

PRISLISTE NR. 40

12. Juni 2023

FOR REGISTREREDE VIRKSOMHEDER (EXCL. MOMS)

DÆK & SLANGER

TIL INDUSTRI, HAVE & LANDBRUG




**HUSK!
DU KAN
ALTID
BESTILLE
ONLINE**



TIRES & TUBES FOR INDUSTRIAL, AGRICULTURE & GARDEN

REIFEN & SCHLÄUCHE FÜR TRANSPORTGERÄDE, LANDMASCHINEN & GARTEN



BRIXIUS TRADING A/S

Logistikparken 16 • DK-8220 Brabrand • Tlf. 86 24 42 55 • Sales@brixiustrading.dk
www.brixiustrading.dk

Indholdsfortegnelse

3	Tekniske informationer	30	Traktorbagdæk (Radial)
4	Omregningstabel		Force IF - Fortis
5	Små slanger	31	Traktorbagdæk (Radial)
6	Industri- & Landbrugsdæk		Teris - RT600 - V-Flecto
7	Industri- & Landbrugsdæk	32	Traktorbagdæk (Radial - Road) IT 696
8	High-Speed Dæk (Trailerdæk) Diagonal	32	Traktorbagdæk (Radial - Road) IT 697 M+S
9	High-Speed Dæk (Trailerdæk) Radial	32	Traktordæk/Road (Radial) RT-333
10	Truckdæk Luftgummi	33	Sprøjtetæk (Radial) 95"
11	Truckdæk Luftgummi	34	MPT Dæk
12	Minidozer Dæk	35	MPT Dæk
13	Truckdæk Massiv (Solid)	36	EM Dæk Diagonal
14	Landbrugs Dæk (Traktormønster)	37	EM Dæk Radial
15	Landbrugs Dæk (Traktormønster)	38	Landbrugs Dæk AW
16	Lavprofil Dæk (Græsdæk 4" - 8")	39	Landbrugs Dæk AW
17	Lavprofil Dæk (Græsdæk 8" - 10")	40	Twin Dæk (Flotation Dæk) Radial
18	Lavprofil Dæk (Græsdæk 12")	41	Twin Dæk (Flotation Dæk) Radial
19	Lavprofil Dæk (Græsdæk 14" - 20")	42	Twin Dæk (Flotation Dæk) Diagonal
20	Landbrugs Dæk (Glatbane & 3 Ribb)	43	Cykelslanger
20	Snow Hog Dæk	44	Grå Dæk (Ortopædi)
21	Go-Cart Dæk & Golf-Cart Dæk	45	Grå Dæk (Ortopædi)
22	Traktorfordæk	46	PV Slanger
23	Imp I-I	47	LV & EM Slanger
24	Traktorbagdæk (Diagonal)	48	Gaffeltruck Slanger
25	Traktorbagdæk (Diagonal)	49	Landbrug- & Traktor Slanger
26	Traktorbagdæk (Radial) 85"	50	LP (Twin) Slanger
27	Traktorbagdæk (Radial) 85"	51	Traktorbag Slanger
28	Traktorbagdæk (Radial) 70"	52	Fælgbånd
29	Traktorbagdæk (Radial) 65"		

Åbningstider

Mandag - Torsdag.....	07.30-16.00
Ordreekspedition indtil.....	15.30
Fredag	07.30-14.30
Ordreekspedition indtil.....	13.00

Omregningstabel

Belastning

1 lbs	=	0,4536 kg
1 kg.	=	2,20 lbs

Lufttryk

1 p.s.i.	=	0,067 bar
1 bar	=	15 p.s.i.

Mål

1 tomme	=	25,4 mm
1 mm	=	0,04 tomme

Tekniske informationer

Dækkets belastningsevne

PR mærkning

Oprindeligt var dæk mærket med det antal lærredslag, der blev anvendt i dækket. Dette var et udtryk for dækkets styrke.

Efterhånden som stærkere vævmateriale blev udviklet og gjort stærkere, kunne antallet af lag reduceres - uden at dækket mistede styrke.

Betegnelsen PR ("Ply Rating") indikerer således ikke det faktiske antal af lag i dækket, men derimod det antal, der oprindeligt skulle anvendes for at opnå den ønskede belastningsevne.

For PR mærkede dæk, skal den enkelte fabrikants data anvendes, når "PR" skal omsættes til en aktuel belastningsevne i kg.

Load Index / Speed Index

Load Index og Speed Index erstatter efterhånden PR-mærkningen.

LI = Load Index (Belastnings kode)

SI = Speed Index (Hastigheds kode)

I modsætning til PR-mærkningen giver LI og SI en entydig og sammenlignelig information om dækkets belastningsevne – uafhængigt af fabrikat og dimension – da koderne direkte kan omsættes til egentlige værdier.

Tabellerne viser en oversigt over relevante LI og SI koder.

Load Index	Load kg	Load Index	Load kg	Load Index	Load kg	Load Index	Load kg	Load Index	Load kg	Load Index	Load kg	Speed Symbol	Speed KMPH
50	190	80	450	110	1060	140	2500	170	6000	200	14000	A1	5
51	195	81	462	111	1090	141	2575	171	6150	201	14500	A2	10
52	200	82	475	112	1120	142	2650	172	6300	202	15000	A3	15
53	206	83	487	113	1150	143	2725	173	6500	203	15500	A4	20
54	212	84	500	114	1180	144	2800	174	6700	204	16000	A5	25
55	218	85	515	115	1215	145	2900	175	6900	205	16500	A6	30
56	224	86	530	116	1250	146	3000	176	7100	206	17000	A7	35
57	230	87	545	117	1285	147	3075	177	7300	207	17500	A8	40
58	236	88	560	118	1320	148	3150	178	7500	208	18000	B	50
59	243	89	580	119	1360	149	3250	179	7750	209	18500	C	60
60	250	90	600	120	1400	150	3350	180	8000	210	19000	D	65
61	257	91	615	121	1450	151	3450	181	8250	211	19500	E	70
62	265	92	630	122	1500	152	3550	182	8500	212	20000	F	80
63	272	93	650	123	1550	153	3650	183	8750	213	20600	G	90
64	280	94	670	124	1600	154	3750	184	9000	214	21200	J	100
65	290	95	690	125	1650	155	3875	185	9250	215	21800	K	110
66	300	96	710	126	1700	156	4000	186	9500	216	22400	L	120
67	307	97	730	127	1750	157	4125	187	9750	217	23000	M	130
68	315	98	750	128	1800	158	4250	188	10000	218	23600	N	140
69	325	99	775	129	1850	159	4375	189	10300	219	24300	P	150
70	335	100	800	130	1900	160	4500	190	10600			Q	160
71	345	101	825	131	1950	161	4625	191	10900			R	170
72	355	102	850	132	2000	162	4750	192	11200			S	180
73	365	103	875	133	2060	163	4875	193	11500			T	190
74	375	104	900	134	2120	164	5000	194	11800			U	200
75	387	105	925	135	2180	165	5150	195	12150			H	210
76	400	106	950	136	2240	166	5300	196	12500			V	240
77	412	107	975	137	2300	167	5450	197	12850			W	270
78	425	108	1000	138	2360	168	5600	198	13200			Y	300
79	437	109	1030	139	2430	169	5800	199	13600				

Omregningstabel



SUBSTITUTION TABLE - MOST POPULAR DRIVE AXLE TYRES


TYRE SIZE CORRESPONDENCES

RIM Ø	STANDARD	SRI	STANDARD SERIES	LARGE SERIES	EXTRA LARGE SERIES	NARROW SERIES
			85 / 95	70 / 75	65 / 60	90 / 95
16"		330		200/70 R 16		
	6.00 - 16	350		240/70 R 16		
	6.50 - 16	360		260/70 R 16		
	7.50 - 16	390	210/95 R 16	280/70 R 16		
18"	7.50 - 18	410	210/95 R 18	280/70 R 18	320/65 R 18 *	
20"	6.50 R 20	410		260/70 R 20		
	7.50 R 20	425		280/70 R 20		
	9.5 R 20	450	250/85 R 20	300/70 R 20		
	11.2 R 20	475	280/85 R 20	320/70 R 20		
	12.4 R 20	500	320/85 R 20	360/70 R 20		
	13.6 R 20			380/70 R 20		
24"	9.5 R 24	500	250/85 R 24			
	11.2 R 24	525	280/85 R 24	320/70 R 24		
	12.4 R 24	550	320/85 R 24	360/70 R 24		
	13.6 R 24	575	340/85 R 24	380/70 R 24	440/65 R 24 *	
	14.9 R 24	600	380/85 R 24	420/70 R 24	480/65 R 24 *	230/95 R 32 *
	16.9 R 24	625	420/85 R 24	480/70 R 24	540/65 R 24 *	270/95 R 32 *
26"	23.1 R 26	750		620/75 R 26		
	28 LR 26	750			750/65 R 26	
28"	11.2 R 28	575	280/85 R 28		440/65 R 24 *	
	12.4 R 28	600	320/85 R 28	360/70 R 28		230/95 R 32 *
	13.6 R 28	625	340/85 R 28	380/70 R 28	440/65 R 28 *	270/95 R 32 *
	14.9 R 28	650	380/85 R 28	420/70 R 28	480/65 R 28 *	
	16.9 R 28	675	420/85 R 28	480/70 R 28	540/65 R 28 *	270/95 R 36 *
30"	14.9 R 30	675	380/85 R 30	420/70 R 30	540/65 R 28 *	
	16.9 R 30	700	420/85 R 30	480/70 R 30	540/65 R 30 *	270/95 R 38 *
	18.4 R 30	725	460/85 R 30		600/65 R 28 *	
		725	480/80 R 30		600/65 R 30 *	230/95 R 42 *
32"	12.4 R 32	650	320/85 R 32			230/95 R 36 *
	24.5 R 32	825		650/75 R 32		
	30.5 R 32	875			800/65 R 32/1050/50 R 32	
32	30.5 R 32	925			900/60 R 32	
34"	14.9 R 34	725	380/85 R 34			
	16.9 R 34	750	420/85 R 34	480/70 R 34	540/65 R 34 *	230/95 R 44 *
	18.4 R 34	775	460/85 R 34	520/70 R 34	600/65 R 34 *	270/95 R 44 *
36"	12.4 R 36	700	320/85 R 36	480/70 R 30*	540/65 R 30 *	
	13.6 R 36	725	340/85 R 36		600/65 R 30 *	
38"	13.6 R 38	750	340/85 R 38	600/70 R 30*	540/65 R 34 *	
	14.9 R 38	775	380/85 R 38		600/65 R 34 *	
	16.9 R 38	800	420/85 R 38	480/70 R 38 600/70 R 34*	540/65 R 38 *	230/95 R 48 *
	18.4 R 38	825	460/85 R 38	520/70 R 38	600/65 R 38 *	270/95 R 48 *
				650/75 R 32*		300/95 R 46 *
	20.8 R 38	875	520/85 R 38	580/70 R 38	650/65 R 38 *	380/90 R 46 *
					800/65 R 32 *	340/85 R 48 *
	20.8 R 42	925	520/85 R 42	620/70 R 42	900/60 R 32 *	300/95 R 52 *
				710/70 R 38	650/65 R 42 *	270/95 R 54
46"	18.4 R 46	925	480/80 R 46			
	20.8 R 46	975	520/85 R 46	710/70 R 42*		
		975	650/85 R 38*	800/70 R 38*		
50"	18.4 R 50	975	480/80 R 50			
	2M 10	1025	710/85 R 38	710/75 R 42*		


* Brug andre fælge

Små Slanger

Dimension		Ventil	stk/krt	Vare nr.	Pris
2.50	x 3	7777 90/90	50	1805	38,00
		7777 18/90	50	1804	38,00
2.50/3.00	x 4	7777 90/90	50	1808A	35,00
(9x3.50-4)		7777 18/90	50	1807	38,00
		TR 13	50	1806	38,00
3.50/4.00/4.10	x 4	TR 87	50	1810A	35,00
		TR 13	50	1811	40,00
4.10/3.50	x 5	TR 87	50	1813	40,00
2.50	x 6	TR 87	50	1817	38,00
		TR 13	50	1816	38,00
3.50/4.00/4.10	x 6	TR 13	50	1820A	35,00
		TR 87	50	1819	42,00
5.30/4.50	x 6	TR 87	50	1822	42,00
2.50	x 8	TR 13	50	1827	38,00
		TR 87	50	1828	42,00
3.00	x 8	TR 87	50	1829	42,00
		A/V	50	1830	38,00
3.50/4.00	x 8	TR 13	50	1840A	35,00
		TR 4	50	1841	38,00
		TR 87	50	1842	42,00
5.00	x 8	TR 13	40	1848	65,00
6.00	x 9	TR 15	30	1850	70,00
3.00/3.50	x 10	TR 13	50	1852A	40,00
3.50/4.00	x 10	TR 13	50	1854	52,00
4.50/5.00	x 10	TR 13	40	1856	60,00
3.00/3.50	x 12	TR 13	50	1857	55,00
4.00/4.50	x 12	TR 13	50	1860	60,00
5.00/6.00	x 12	TR 13	30	1862	65,00



7777



TR 87

LP Slanger

Dimension		Ventil	stk/krt	Vare nr.	Pris
11x4.00	x 4	TR 87	50	1867	42,00
		TR 13	50	1866B	38,00
11x7.00	x 4	TR 87	50	1867A	72,00
10x4.50	x 5	TR 87	50	1865B	60,00
11x4.00	x 5	TR 87	50	1868	45,00
		TR 13	50	1868A	40,00
11x6.00	x 5	TR 87	50	1866	65,00
11x7.10	x 5	TR 87	50	1866A	80,00
13x5.00	x 6	TR 13	50	1865	45,00
(140-6)		TR 87	50	1870	52,00
13x6.50	x 6	TR 13	50	1869A	48,00
		TR 87	50	1869	52,00
15x6.00	x 6	TR 13	50	1871	55,00
		TR 87	50	1872	60,00
16x6.50/7.50	x 8	TR 13	30	1874	70,00
(190-8)		TR 87	25	1875	80,00
18x6.50/ 7.50	x 8	TR 13	25	1875A	70,00
18x8.50/9.50	x 8	TR 13	20	1876	95,00
20x8.00/10.00	x 8	TR 13	20	1877	95,00
20x8.00/10.00	x 10	TR 13	20	1879	95,00
23x8.50/10.50	x 12	TR 13	20	1880	105,00
24x12.00/13.00	x 12	TR 13	15	1880B	125,00
26x12.00	x 12	TR 15	15	1882	150,00
		TR 13	15	1882A	150,00
25x8.50/10.50	x 14	TR 13	12	1881	125,00



TR 13/AV



TR 15



TR 4

Industri- og landbrugsdæk

Dimension	Pr/li	TT/TL/SÆT	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
200x50	2	TT	HF-207	200	50	100/2.4	200x50	1111	60,00
2.50 -3	4	TT	V-5501	162	42	183/2.5	1.50x3	1004	60,00
(210x65)	4	TT	C-248	212	65	66/2.5	1.50x3	1005A	125,00
2.50 -4	4	TT	V-5501	212	68	75/2.5	2.10x4	1006	65,00
	4	TT	V-6606	218	64	75/2.5	2.10x4	1002	65,00
3.00 -4	4	TT	V-5501	248	78	70/2.5	2.10x4	1010	55,00
(260x85)	4	TT	V-6605	253	86	110/2.5	2.10x4	1011	55,00
	4	TT/7777	V-6605	253	86	110/2.5	2.10x4	1012	70,00
	6	TT	V-6605	253	86	224/3.5	2.10x4	1014	80,00
	6	TT	T-991	265	90	170/5.0	2.10x4	1790	225,00
4.10/3.50 -4	4	TT	V-6603	270	91	160/2.5	2.10x4	1033A	105,00
	4	TL	HF-236T	268	102	160/3.4	2.10x4	1033	125,00
	4	TT	V-6602	268	94	160/2.5	2.10x4	1031	125,00
4.00 -4	4	TT	V-5501	296	100	130/2.5	2.10x4	1022	75,00
	4	TT	HF-230	312	107	355/3.5	2.10x4	1027	100,00
	4	TT/JS87	HF-230	312	107	355/3.5	2.10x4	1024	140,00
	4	TT	HF-210	312	107	270/4.9	2.10x4	1028	150,00
	4	TT/JS87	HF-210	312	107	270/4.9	2.10x4	1017	170,00
	6	TT	HF-210	295	100	395/5.3	2.10x4	1030	160,00
	6	TT	T-991	310	110	410/4.5	2.10x4	1792	375,00
4.00 -5	4	TT	V-6534	330	98	190/2.5	3.00x5	1040C	135,00
4.10/3.50 -5	4	TT	V-6602	294	87	190/2.5	3.25x5	1040A	110,00
4.10/3.50 -6	4	TT	HF-210	319	102	212/3.4	2.50x6	1034	135,00
	4	TT	V-6602	327	94	210/2.5	2.50x6	1034B	125,00
2.00 (10x2) -6	2	TT	HF-207	256	52	82/2.4	1.75x6	1106	90,00

TT = Til Slange TL = Slangeløs SÆT = Dæk & slange



HF201/V6602



HF207/V5501



HF209/V6606



HF210/V6605



HF230



HF236T



V6534



V6603



T991

Industri- og landbrugsdæk

Dimension		Pr/li	TT/TL/SÆT	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
2.50	-6	4	TT	HF-216	278	65	150/4.9	1.75x6	1035	90,00
3.50	-6	4	TT	V-5501	326	99	200/2.5	2.50x6	1038	80,00
		4	TT/TR13	V-5501	326	99	200/2.5	2.50x6	1039	110,00
		4	TT	HF-202	320	102	320/5.8	2.50x6	1039A	140,00
4.00	-6	4	TT	V-5501	343	106	210/2.5	2.50x6	1044	88,00
		4	TT	HF-230	358	105	360/4.8	2.50x6	1042	105,00
		4	TT	HF-205	358	105	315/4.8	2.50x6	1042A	150,00
		6	TT	T-991	360	107	290/6.0	2.50x6	1794	315,00
5.30/4.50	-6	4	TT	C-166	370	135	250/2.5	2.50x6	1045C	250,00
3.00	-8	4	TT	DI-4002	354	82	132/3.4	2.50x8	1047A	110,00
3.50	-8	4	TT	V-5501	377	92	180/3.5	2.50x8	1046	80,00
4.80/4.00 (400x100)	-8	4	TT	V-5501	399	103	220/2.5	2.50x8	1054	95,00
		4	TT/TR13	V-5501	399	103	220/2.5	2.50x8	1056	100,00
		4	TT	V-6635	403	103	220/2.5	2.50x8	1064	125,00
		4	TT/TR13	V-6635	403	103	220/2.5	2.50x8	1066	140,00
		4	TT/TR13	V-6605	417	114	230/2.5	2.50x8	1067	165,00
		6	TT/TR13	V-5501	399	103	335/5.0	2.50x8	1058	155,00
		6	TT/TR13	V-6635	403	103	335/5.0	2.50x8	1068A	175,00
		6	TT	V-6635	403	103	335/5.0	2.50x8	1068	145,00
		6	TT	HF-223	405	117	400/5.5	2.50x8	1068D	150,00
		6	TT	HF-202	423	121	550/7.2	2.50x8	1069	235,00
6	TT	T-991	415	114	350/5.8	2.50x8	1796	320,00		
5.00	-8	6	TT	HF-223	455	132	825/6.2	3.00x8	1074	375,00
		8	TT	HF-223	455	132	880/7.0	3.00x8	1076V	450,00
6.00	-9	6	TT	HF-223	530	170	880/5.0	4.00x9	1084	525,00
		10	TT	HF-223	530	170	1060/6.8	4.00x9	1087	775,00
		16	TT/JS2	V-6509	530	170	1051/5.0	4.00x9	1090	1.050,00
7.50	-10	10	TT	HF-258	645	214	975/4.0	5.50x10	1797	1.250,00
		12	TT	HF-258	645	214	1075/5.0	5.50x10	1798	1.350,00
		14	TL	T-523	660	215	1635/6.3	5.50x10	1758	3.800,00
6.00	-12	6/78D	TT	AW	575	155	425/2.1	4.50x12	4006	800,00

TT = Til slange TL = Slangeløs SÆT = Dæk & slange



HF202



HF205 - C166



HF216



V6635



HF223-KT609



HF258-T523



AW - V-6509



DI-4002 - C248

High-Speed dæk (trailerdæk)



Dimension		Pr/li	TT/TL/SÆT	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
4.80/4.00	-8	4/62M	TT	HF-215	423	121	270/4.1	2.50x8	1610	225,00
		4/62M	TT/TR13	HF-215	423	121	270/4.1	2.50x8	1612	260,00
		6/70M	TT	HF-215	423	121	340/6.2	2.50x8	1614	260,00
		6/70M	TT/TR13	HF-215	423	121	340/6.2	2.50x8	1615	295,00
		6/70M	TT	HF-269	415	114	340/4.1	2.50x8	1616	275,00
		8	TT	T-523	426	111	425/5.3	2.50x8	1795	670,00
16.5x6.5	-8	4/64M	TL	HF-232	412	165	280/3.0	5.50x8	1620A	425,00
		4/64M	TL	HF-213	412	165	280/3.1	5.50x8	1621	370,00
		4/64M	TL	KT-705	420	170	280/3.0	5.50x8	1619	370,00
		6/72M	TL	HF-232	412	165	365/4.8	5.50x8	1622A	450,00
		6/72M	TL	HF-213	412	165	360/4.8	5.50x8	1624	420,00
		6/72M	TL	KT-705	420	170	355/4.6	5.50x8	1623	450,00
18.5x8.5	-8	6/78M	TL	HF-232	445	214	425/3.5	7.00x8	1625	650,00
		6/78M	TL	KT-705	475	220	425/3.6	7.00x8	1626K	650,00
5.00	-8	6/76M	TT	HF-214	468	146	400/4.8	3.00x8	1631	450,00
		6/82M	TT	HF-269	465	135	475/5.8	3.00x8	1635	450,00
		8/80M	TT	HF-214	468	146	460/5.8	3.00x8	1636	525,00
		10/89M	TT	HF-269	460	137	575/8.2	3.00x8	1637	550,00
5.70	-8	6/77M	TL	HF-215	469	146	415/4.1	3.00x8	1632	475,00
6.00	-9	6/84M	TT	HF-219	545	175	510/4.1	4.00x9	1642	700,00
		6/87M	TT	HF-269	540	165	550/4.4	4.00x9	1641	675,00
		10/94M	TT	HF-219	545	175	685/6.6	4.00x9	1645	850,00
		10/96M	TT	HF-269	540	165	710/6.8	4.00x9	1644	800,00
4.00	-10	6/71M	TL	KT-715	470	104	345/3.5	3.00x10	1648	325,00
4.50	-10	6/76M	TL	KT-715	494	127	400/4.3	3.50x10	1649	375,00
5.00	-10	4/72M	TL	HF-249	517	145	360/2.7	3.50x10	1650	400,00
		6/78M	TL	HF-249	517	145	430/3.4	3.50x10	1652	425,00
5.20	-10	4/64M	TL	HF-268	508	132	280/2.1	3.50x10	1756	425,00
145	-10	6/68M	TL	HF-268	492	145	315/2.1	3.50x10	1654	450,00
20.5x8.0 (205/65-10)	-10	6/84M	TL	HF-232	518	203	500/3.4	6.00x10	1654K	725,00
		8/90M	TL	HF-232	518	203	600/4.6	6.00x10	1655	850,00
		10/98M	TL	HF-232	518	203	750/6.0	6.00x10	1656	975,00
20.5x10 (255/50-10)	-10	95M	TL	C-834	515	254	690/5.0	8.50x10	1660	1.450,00
4.00	-12	6/80M	TT	HF-267	517	108	450/4.0	3.00x12	1664	350,00
4.50	-12	8	TL	HF-235	540	126	395/4.0	3.00x12	1665	450,00
4.80	-12	6/80M	TL	HF-215	514	121	450/6.1	3.75x12	1667	525,00
6.00	-12	6/78D	TT	AW	575	155	425/2.1	4.50x12	4006	800,00
TT = Til Slange TL = Slangeløs SÆT = Dæk & slange										

TT = Til Slange TL = Slangeløs SÆT = Dæk & slange



HF213


HF214 - HF215
HF219 - KT715
T523

HF249 - HF268
AW


HF269


KT-705 - HF232
C834

High-Speed dæk (trailerdæk)



Dimension		Pr/li	TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
145/80	R10	74N	TL	CR-966	492	147	375/2.5	3.50x10	1760M	700,00
		74N	TL	TR-903	486	145	375/3.4	3.50x10	1760S	425,00
		84N	TL	TR-903	486	145	500/3.4	3.50x10	1759S	450,00
195/50 (18x8.00-10)	B10	98N	TL	KT-7166	452	192	750/6.0	6.00x10	1663	675,00
195/55	R10	98N	TL	TR-603	468	201	750/6.3	6.00x10	1761AS	625,00
		98P	TL	CR-966	469	198	750/6.3	6.00x10	1761A	925,00
155/70	R12	104N	TL	TR-603	523	157	900/6.3	4.50x12	1761S	600,00
225/55	R12	104N	TL	CR-966	554	232	900/5.0	7.00x12	1762C	1.350,00
185/60	R12	104N	TL	TR-603	527	189	900/6.5	6.00x12	1762AS	700,00
	R12	104N	TL	CR-966	526	185	900/6.5	6.00x12	1762A	975,00
195/60	R12	106N	TL	TR-603	537	201	1000/6.5	6.00x12	1763S	800,00
145/80	R13	79N	TL	AW-414	562	145	437/3.4	4.00x13	1765	450,00
145/70	R13	78N	TL	AW-414	534	148	425/3.4	4.00x13	1763	425,00
155/70	R13	79N	TL	AW-414	548	157	437/2.7	4.50x13	1766	500,00
155/80	R13	84N	TL	AW-414	578	157	500/3.4	4.50x13	1766S	475,00
165/70	R13	84N	TL	AW-414	562	170	500/2.7	4.50x13	1768	525,00
175/70	R13	86N	TL	AW-414	576	177	530/3.4	5.00x13	1772	575,00
185/70	R13	93N	TL	AW-414	590	189	650/3.0	5.50x13	1773	625,00
		106N	TL	TR-603	590	189	950/6.0	5.50x13	1773S	775,00
		106N	TL	MT-603	590	188	1000/6.0	5.50x13	1773A	825,00
195/50	R13	104N	TL	CR-966	525	188	900/6.5	6.00x13	1764	950,00
		104N	TL	TR-603	526	201	900/6.5	6.00x13	1764S	700,00
155	R13	8/91N	TL	TR-603	578	157	615/4.5	4.50x13	1767S	600,00
165	R13	8/96N	TL	TR-603	596	167	710/4.5	4.50x13	1769S	675,00
175	R13	8/97R	TL	TR-603	609	179	730/4.5	5.00x13	1771	725,00
185/65	R14	93N	TL	AW-414	596	189	650/3.4	5.50x14	1777	675,00
195/70	R14	96N	TL	AW-414	630	201	710/3.4	5.50x14	1776S	700,00
195/65	R14	96N	TL	AW-414	610	210	710/3.4	5.50x14	1779	675,00
165	R14	8/97N	TL	UE-168	623	166	730/4.3	5.00x14	1781A	950,00
175	R14	8/99R	TL	TR-603	635	176	775/4.5	5.00x14	1782	750,00
185	R14	8/104N	TL	TR-603	650	188	900/4.5	5.50x14	1784	825,00
195	R14	8/108N	TL	TR-603	666	198	1000/4.5	5.50x14	1785	875,00
205	R14	8/113N	TL	TR-603	686	208	1150/4.5	6.00x14	1787	1.050,00
215	R14	116N	TL	TR-603	700	218	1250/4.5	6.00x14	1782A	1.150,00
195/65	R15	95N	TL	AW-414	635	201	690/3.4	6.00x15	1781	700,00
195/70	R15	8/108N	TL	TR-603	655	201	1000/4.5	6.00x15	1786	975,00

TL = Slangeløs ALL=E·Sound & E-Mark



CR - 966 (M+S)



UE - 168



KT-7166



MT-603 (M+S)



TR-603 (M+S)



AW-414 (M+S)



TR-903

Truckdæk (Luftgummi)

Dimension	Pr/li	TT	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
5.00 -8	8	TT	FL-252	480	138	1235/8.3	3.00-8	1555F	475,00
	10	TT	PT-HD	480	145	1415/10.0	3.00-8	1555HD	550,00
18x7 -8	16	TT	PL-801	470	173	2145/10.0	5.50-8	1558B	675,00
	16	TT	PT-HD	470	173	2145/10.0	5.50-8	1558HD	750,00
6.00 -9	10	TT	FL-252	550	170	1715/8.5	4.00-9	1560F	700,00
	10	TT	PT-HD	543	166	1715/8.5	4.00-9	1560HD	835,00
21x8 -9	14	TT	PL-801	535	200	2535/9.0	6.00-9	1545B	1.050,00
	14	TT	HF-283HD	546	196	1950/8.9	6.00-9	1545	1.190,00
6.50 -10	10	TT	FL-252	605	185	1950/7.8	5.50-10	1563F	875,00
	10	TT	PT-HD	595	193	1950/7.8	5.50-10	1563HD	1.075,00
7.50 -10	12	TT	HF-282	643	203	1715/8.2	5.50-10	1564	1.475,00
23x9 -10	20	TT	PT-HD	590	235	3445/10.0	6.50-10	1548HD	1.725,00
7.00 -12	14	TT	FL-252	688	190	2755/9.0	5.00-12	1567F	1.250,00
	14	TT	PT-HD	675	205	2755/9.0	5.00-12	1567HD	1.475,00

TT = Til Slange TL= Slangeløs



FL - 252



PL - 801

PT - HD
m/sideforstærkning

Truckdæk (Luftgummi)

Dimension	Pr/li	TT	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
27x10 -12	16	TT	PT-HD	690	255	3900/8.0	8.00-12	1568HD	2.225,00
23x5 -13	6	TT	PL-801	640	154	1495/5.3	3.75-13	1550	890,00
190/60 -15	6	TT	PAC.M	610	186	750/2.8	6.00-15	1571A	1.520,00
205/60 -15	6	TL	PAC.M	640	200	1060/3.3	6.00-15	1572	1.600,00
9.5/65 -15	6	TT	PAC.M	675	235	1320/3.25	7.00-15	1572A	2.200,00
7.00 -15	12	TT	PL-801	750	200	3070/8.3	5.50-15	1570B	1.350,00
7.50 -15	14	TT	PL-801	814	220	3430/9.2	6.00-15	1573B	1.650,00
		TT	PAC.M	790	225	2650/7.5	6.00-15	1571	2.150,00
8.15/28-9 -15	14	TT	FL-252	720	220	3900/10.0	7.00-15	1574F	1.700,00
		TT	PT-HD	710	227	3900/10.0	7.00-15	1574HD	2.050,00
8.25 -15	14	TT	FL-252	855	240	4225/8.0	6.50-15	1579F	2.150,00
		TT	PT-HD	845	248	4225/8.0	6.50-15	1579HD	2.750,00
250 -15	20	TT	PT-HD	745	240	5040/10.0	7.50-15	1582HD	2.750,00
300 -15	20	TT	PT-HD	845	300	6500/9.0	8.00-15	1584HD	3.975,00
28x12.5 -15	24	TT	PT-HD	705	304	4745/10.0	9.75-15	1582	3.475,00
10.5/80 -16	6	TL	PAC.M	810	275	1850/4.5	8.00-16	1573	2.675,00
1000 -20	18	TT	PT-HD	1080	285	6890/10.0	7.50-20	1603HD	5.875,00
1100 -20	18	TT	PAC.M	1070	291	5800/8.2	8.00-20	1605	5.900,00
1200 -20	20	TT	PT-HD	1150	320	9230/10.0	8.50-20	1606HD	8.200,00

TT = Til Slange TL= Slangeløs PAC.M = Glat



HF 282 DURO
incl. fælgbånd



HF283 HD DURO
m/ sideforstærkning
incl. fælgbånd



PAC MASTER



Skid Steer / Minidozer dæk



Dimension		Pr/li	TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
18x8.50	-8	8	TL	SP-HD	460	210	740/3.0	7.00x8	1587	750,00
18x8.50	-10	8	TL	SP-HD	465	205	720/3.0	7.00x10	1590	825,00
5.70	-12	6	TL	HF-702	585	155	658/4.0	4.50x12	1585	815,00
23x8.50	-12	6	TL	SP-HD	585	215	820/3.4	7.00x12	1588B	875,00
		12	TL	SP-HD	585	215	1150/6.2	7.00x12	1588	1.075,00
27x10	-12	14	TL	SP-HD	700	255	2725/6.9	8.00x12	1591	2.050,00
26x12.00	-12	12	TL	SP-HD	660	305	1800/5.4	10.50x12	1589	1.600,00
25x8.50	-14	6	TL	SP	652	213	965/3.4	7.00x14	1593	1.025,00
27x8.50	-15	8	TL	SP-HD	676	218	1310/4.2	7.00x15	1594B	1.250,00
27x10.50	-15	8	TL	SP-HD	684	256	1405/4.2	8.50x15	1599	1.625,00
31x15.5	-15	10	TL	SP-HD	790	400	2450/4.2	13.00x15	1595	2.950,00
7.00	-15	6	TL	CHEVRON	762	203	1440/4.1	5.50x15	1586	1.550,00
10	-16.5	8	TL	SP	775	254	1880/4.1	8.25x16.5	1591B	1.400,00
		8	TL	SP-HD	780	267	1880/4.1	8.25x16.5	1596B	1.750,00
		10	TL	SP-HD	775	267	2135/5.2	8.25x16.5	1598	1.825,00
		10	TL	PT-HD	790	268	2135/5.2	8.25x16.5	1583	2.825,00
		10	TL	ST-HD	785	268	2135/5.2	8.25x16.5	1597ST	2.200,00
260/70 (10x16.5) R16.5	-16.5	129A8	TL	SR-Skidder	776	263	1850/5.0	8.25x16.5	1592	3.675,00
12	-16.5	10	TL	SP	821	305	2540/4.5	9.75x16.5	1592B	1.900,00
		10	TL	SP-HD	850	324	2540/4.5	9.75x16.5	1597B	2.475,00
		12	TL	ST-HD	855	325	2865/5.5	9.75x16.5	1592ST	3.050,00
300/70	R16.5	137A8	TL	SR-Skidder	830	306	2300/5.0	9.75x16.5	1592A	4.650,00
31.5x13	-16.5	10	TL	SP-HD	795	330	2435/4.8	9.75x16.5	1600	2.850,00
33x15.5	-16.5	12	TL	SP-HD	838	394	3150/4.8	12.0x16.5	1600A	3.900,00
14	-17.5	14	TL	SP-HD	930	350	3875/5.5	10.5x17.5	1601B	4.350,00
15	-19.5	14	TL	SP-HD	1019	400	4565/4.8	11.75x19.5	1602B	5.400,00

TL= Slangeløs



ST-HD



Chevron


Skid Max
SR-Skidder


SP-SK



SP


SP-HD - HF-702
m/ sideforstærkning

PT - HD
m/sideforstærkning

Dimension		Mønster		Diameter	Bredde	Kg	Fælg	Vare nr.	Pris
15x4.5	-8	Std	Maglift	378	119	1040	3.00-8	3802	690,00
15x4.5		Lip	Maglift	378	119	1040	3.00-8	3802L	690,00
16x6	-8	Std	Maglift	421	139	1495	4.33-8	3804	1.100,00
		Lip	Maglift	421	139	1495	4.33-8	3804L	1.100,00
18x7	-8	Std	Maglift	457	153	2145	4.33-8	3810	1.475,00
		Lip	Maglift	457	153	2145	4.33-8	3810L	1.475,00
4.00	-8	Std	Maglift	406	109	950	3.00-8	3806	800,00
5.00	-8	Std	Maglift	462	120	1415	3.00-8	3808	1.185,00
		Lip	Maglift	462	120	1415	3.00-8	3808L	1.185,00
6.00	-9	Std	Maglift	529	141	1885	4.00-9	3812	1.850,00
		Lip	Maglift	529	141	1885	4.00-9	3812L	1.850,00
140/55	-9	Std	Maglift	377	132	1170	4.00-9	3814	825,00
		Lip	Maglift	377	132	1170	4.00-9	3814L	825,00
21x8	-9	Std	Maglift	525	189	2755	6.00-9	3811	2.375,00
		Lip	Maglift	525	189	2755	6.00-9	3811L	2.375,00
6.50	-10	Std	Maglift	575	154	2340	5.00-10	3816	2.485,00
		Lip	Maglift	575	154	2340	5.00-10	3816L	2.485,00
23x9	-10	Std	Maglift	585	213	3445	6.50-10	3819	3.225,00
		Lip	Maglift	585	213	3445	6.50-10	3819L	3.225,00
200/50	-10	Std	Maglift	458	193	2470	6.50-10	3818	1.710,00
		Lip	Maglift	458	193	2470	6.50-10	3818L	1.710,00
23x10	-12	Std	Maglift	584	236	3770	8.00-12	3823	3.500,00
		Lip	Maglift	584	236	3770	8.00-12	3823L	3.500,00
7.00	-12	Std	Maglift	658	168	2920	5.00-12	3820	3.385,00
		Lip	Maglift	658	168	2920	5.00-12	3820L	3.385,00
27x10	-12	Std	Maglift	677	240	3900	8.00-12	3821	5.050,00
		Lip	Maglift	677	240	3900	8.00-12	3821L	5.050,00
7.00	-15	Lip	Maglift	730	180	3545	5.50-15	3822L	3.730,00
8.15	-15	Std	Maglift	691	218	3445	7.00-15	3824	4.150,00
		Lip	Maglift	691	218	3445	7.00-15	3824L	4.150,00
8.25	-15	Std	Maglift	818	207	4750	6.50-15	3828	5.650,00
		Lip	Maglift	818	207	4750	6.50-15	3828L	5.650,00
250	-15	Std	Maglift	718	216	4745	7.00-15	3832	4.625,00
		Lip	Maglift	718	216	4745	7.00-15	3832L	4.625,00
300	-15	Std	Maglift	820	255	5850	8.00-15	3836	7.275,00
		Lip	Maglift	820	255	5850	8.00-15	3836L	7.275,00
28x12.5	-15	Std	Maglift	687	295	5690	9.75-15	3840	6.250,00
		Lip	Maglift	687	295	5690	9.75-15	3840L	6.250,00
10.00	-20	Std	Maglift	1035	255	6000	7.50-20	3850	12.000,00
12.00	-20	Std	Maglift	1090	285	7560	8.50-20	3854	15.800,00


NY

NY




Maglift

STANDARD v/s Lip Tyre:



STANDARD TYPE TYRE



LIP TYPE TYRE

Landbrugsdæk (traktormønster)

Dimension		Pr/li	TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
3.00	-4	4	TT	V-8803	275	88	80/1.75	2.10x4	1211	135,00
4.00	-4	4	TT/TR87	V-8803	313	114	101/2.8	2.10x4	1215A	175,00
3.50	-6	4	TT/TR13	V-8803	347	105	115/3.0	2.50x6	1217A	175,00
13x5.00	-6	2	TL	HF-252	320	122	134/1.3	2.50x6	1420	175,00
3.50	-7	2	TT	V-8819	362	90	140/2.8	2.50x7	1213A	240,00
3.50	-8	4	TT/TR13	V-8803	393	105	135/2.8	2.50x8	1221	200,00
4.00	-8	4	TT	HF-252	428	112	224/2.8	2.50x8	1222	245,00
4.00	-8	4	TT/TR13	V-8803	407	126	160/2.8	2.50x8	1223	275,00
16x6.50	-8	6	TL	TR-315	408	155	355/2.9	5.50x8	1230	375,00
18x8.50	-8	4	TL	TR-317	450	215	375/1.5	7.00x8	1233	550,00
18x9.50	-8	4	TL	HF-255	462	235	470/1.6	7.00x8	1467	550,00
21x11.00	-8	4	TL	HF-255	535	285	116/0.4	8.50x8	1489C	825,00
4.00	-10	4	TT	V-8803	494	115	185/2.8	3.50x10	1263	375,00
		4	TT	HF-253	487	112	215/3.1	3.50x10	1250	425,00
4.50	-10	4	TT	V-8803	518	118	212/2.8	3.50x10	1264	450,00
5.00	-10	4	TT	HF-253	517	140	285/2.8	3.50x10	1265	500,00
4.00	-12	4	TT	HF-252B	528	107	250/3.5	3.00x12	1270	400,00
5.00	-12	4	TT	HF-252B	567	145	370/2.1	4.00x12	1273	625,00
		6	TT	TR-171	580	130	307/2.8	4.00x12	1274	650,00
6.00	-12	4	TT	HF-253	600	150	270/1.4	4.00x12	1275	725,00
		6	TT	TR-171	635	160	400/2.6	4.00x12	1276	875,00
6.5/80	-12	6	TT	AS-504	608	169	730/3.6	5.00x12	1278	575,00

TT = Til Slange TL = Slangeløs

HF253 - HF252
DI1004 - V8803

HF255



TR171



C238 - C7509



TR317



TR319

Landbrugsdæk (traktormønster)

Dimension	Pr/li	TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
23x8.50 -12	4	TL	HF-255	575	208	508/1.5	7.00x12	1483	700,00
	6	TL	TR-315	575	205	650/2.3	7.00x12	1483A	750,00
23x10.50 -12	4	TL	HF-255	578	264	608/1.3	7.00x12	1478	825,00
	6	TL	TR-315	590	255	800/2.2	7.00x12	1478B	950,00
	8	TL	HF-255	579	264	910/2.7	7.00x12	1477D	950,00
	8	TL	TR-315	590	255	960/3.0	7.00x12	1477B	1.075,00
24x12.00 -12	4	TL	AT-316	610	315	775/1.4	10.50x12	1675	1.150,00
26x12.00 -12	4	TL	HF-255	660	305	810/1.3	10.50x12	1482	1.225,00
	4	TL	TR-315	655	308	800/1.4	10.50x12	1482A	1.225,00
	8	TL	HF-255	660	305	1370/3.4	10.50x12	1482B	1.625,00
	8	TL	TR-315	655	308	1250/3.0	10.50x12	1482C	1.525,00
	12	TL	TR-315	655	308	1600/4.5	10.50x12	1482F	1.650,00
	8	TL	AS-504	648	310	1120/3.0	10.50x12	1482D	1.425,00
6 -14	4	TT	TR-126	655	157	300/1.9	5.00x14	1280	775,00
7 -14	4	TT	TR-126	690	170	355/1.6	5.00x14	1281	850,00
5.00 -15	6	TT	AS-504	657	140	625/3.5	3.50x15	1284	555,00
6.5/80 -15	6	TL	AS-505	695	171	1050/3.6	5.00x15	1279	800,00
185/65 -15	4	TL	AS-507	640	185	650/2.8	5.50x15	1282	725,00
7.5L -15	8	TT	AS-504	765	210	1290/3.7	6.00x15	1283	1.150,00
29x12.50 -15	6	TL	TR-319	755	312	750/2.1	10.00x15	1514	2.150,00
31x15.5 -15	8	TL	TR-315	800	390	1250/3.1	13.00x15	1686	2.750,00
	8	TL	TR-313	770	370	1250/3.1	13.00x15	1687	2.750,00
	10	TL	TR-315	800	390	1450/4.1	13.00x15	1686A	2.900,00
	R15 122B	TL	AS-511	785	388	1500/2.8	13.00x15	1687A	2.900,00
400/50 -15	8	TL	AS-504	790	395	1625/3.0	13.00x15	1688A	2.250,00
4.00 -16	4	TT	AS-504	628	110	475/2.8	3.00x16	4045	400,00
6.00 -16	6	TT	AS-504	735	164	775/2.8	4.50x16	4050	725,00
7 -16	4	TT	TR-144	740	183	387/1.6	6.00x16	4280	975,00
7.50 -16	8	TT	AS-504	803	209	1255/3.2	6.00x16	4060	975,00
8 -16	6	TT	TR-144	785	200	615/1.9	6.00x16	4282	1.200,00
8.25 -16	8	TL	DI-1004	829	227	1220/2.8	6.00x16	4061	2.025,00
9.0/70 -16	10	TL	AS-504	760	222	1525/4.4	7.00x16	4048	1.525,00
9.5 -16	6	TL	TR-144	850	245	710/2.1	8.00x16	4283	1.600,00
7.50 -18	8	TT	AS-504	854	209	1320/3.1	6.00x18	4096	1.100,00
8 -18	6	TT	TR-144	840	195	670/1.9	6.00x18	4284	1.350,00
9.5 -18	8	TT	TR-171	900	241	925/3.0	8.00x18	4285	2.500,00
7.50 -20	8	TT	AS-504	904	209	1400/3.2	6.00x20	4097	1.225,00
8.3 -20	6	TT	TR-144	890	211	710/2.4	7.00x20	4286	1.475,00
8.3 -22	8	TT	TR-171	945	205	900/3.2	7.00x22	4287	2.200,00
9.5 -22	6	TT	TR-144	1000	235	900/2.2	8.00x22	4288	1.975,00
8.3 -24	6	TT	TR-171	1005	200	925/3.1	7.00x24	4201B	2.000,00

TT = Til Slange TL = Slangeløs



AS-504 - 505 - 507



AS-511



AT316



TR315 - TR313



TR144 - TR126

Lavprofildæk (græsdæk) 4"- 8"

Dimension		Pr/li	TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
9x3.50	-4	2	TT	V-3502	220	94	100/1.5	2.10x4	1401	125,00
11x4.00	-4	4	TL	V-3502	292	106	150/1.5	3.25x4	1403	105,00
11x7.00	-4	4	TT	HF-217	270	185	255/3.1	6.00x4	1404	275,00
11x4.00	-5	4	TL	V-3503	272	104	150/3.2	3.25x5	1405	105,00
		4	TL	V-3502	292	106	150/3.2	3.25x5	1406	125,00
13x5.00	-6	4	TL	HF-217	320	122	200/2.8	4.50x6	1416	190,00
		4	TL	HF-224	324	122	200/2.8	4.50x6	1418	175,00
		4	TL	HF-213	330	122	200/2.7	4.50x6	1419	200,00
		4	TL	DI-5005	320	122	200/2.7	4.50x6	1412	200,00
		4	TL	LG-306	325	127	200/2.8	4.50x6	1418A	205,00
LP140-6	-6	6	TT	HF-213	334	135	310/5.7	4.50x6	1410	240,00
		10	TT	T-510	338	138	780/9.5	4.50x6	1745	950,00
13x6.50	-6	4	TL	V-3503	324	122	265/2.9	4.50x6	1422	235,00
		4	TL	V-3502	324	156	210/1.9	4.50x6	1421	235,00
15x6.00	-6	4	TL	HF-217	366	155	260/2.0	4.50x6	1426	225,00
		4	TL	HF-224	378	165	260/2.0	4.50x6	1429	225,00
		4	TL	DI-5005	374	157	260/2.0	4.50x6	1427	275,00
		4	TL	LG-306	365	152	257/2.1	4.50x6	1428	250,00
		6	TL	HF-217	366	155	300/2.6	4.50x6	1431K	245,00
		6	TL	HF-224	378	165	308/3.7	4.50x6	1430	245,00
16x6.50	-8	4	TL	HF-217	400	161	280/2.0	5.50x8	1436	280,00
		4	TL	HF-224	406	165	280/2.0	5.50x8	1438	280,00
		4	TL	HF-213	410	176	281/1.9	5.50x8	1435	300,00
		4	TL	DI-5005	413	162	280/1.9	5.50x8	1437	350,00
		6	TL	HF-217	400	161	345/2.8	5.50x8	1445K	325,00
		6	TL	HF-224	406	165	370/2.8	5.50x8	1444	325,00
		6	TL	LG-306	408	170	355/2.9	5.50x8	1445	315,00
		6	TL	LG-306A	408	170	355/2.9	5.50x8	1445A	500,00
		6	TL	LG-Rib-A	408	170	355/2.9	5.50x8	1448	550,00
		10	TL	LG-Rib	408	170	480/4.9	5.50x8	1445C	465,00
LP190	-8	8	TT	HF-400	424	182	575/5.9	5.50x8	1749A	600,00
TT = Til Slange		TL = Slangeløs		LG 306A = Stålbælte						

TT = Til Slange TL = Slangeløs LG 306A = Stålbælte



TR360

HF217 - V-3503
T-510 - LG RibHF224 - V-3502
HF236T

DI-5005

Lavprofildæk (græsdæk) 8"-10"

Dimension	Pr/li	TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
16x7.50 -8	4	TL	HF-224	415	185	320/1.6	5.50x8	1454	375,00
18x6.50 -8	4	TL	HF-224	445	165	350/1.9	5.50x8	1458	365,00
18x7.00 -8	6	TL	HF-293H	457	178	450/2.5	5.50x8	1733	525,00
	6	TL	TR-360	460	180	450/3.1	5.50x8	1735	525,00
18x8.50 -8	4	TL	HF-217	450	213	375/1.5	7.00x8	1460	425,00
	4	TL	HF-224	450	213	370/1.5	7.00x8	1463	425,00
	4	TL	DI-5005	457	208	370/1.5	7.00x8	1463A	450,00
	6	TL	HF-224	450	213	475/2.3	7.00x8	1468V	475,00
	6	TL	HF-293	450	218	430/1.9	7.00x8	1464	525,00
	6	TL	LG-306	450	215	475/2.3	7.00x8	1465	445,00
	6	TL	LG-306A	450	215	475/2.3	7.00x8	1465A	750,00
18x9.50 -8	4	TL	HF-217	460	220	470/1.6	7.00x8	1466	425,00
	4	TL	HF-224	462	235	470/1.7	7.00x8	1468	450,00
	6	TL	HF-224	462	235	470/1,6	7.00x8	1470D	475,00
	6	TL	LG-306	470	230	605/2.5	7.00x8	1468A	535,00
	6	TL	LG-306A	470	230	605/2.5	7.00x8	1465K	850,00
20x8.00 -8	4	TL	HF-224	486	203	405/1.7	7.00x8	1471	525,00
	4	TL	DI-5005	508	210	430/1.5	7.00x8	1471A	550,00
20x10.00 -8	4	TL	HF-224	515	249	540/1.5	7.00x8	1472	575,00
	4	TL	DI-5005	497	264	540/1.5	7.00x8	1472A	575,00
	4	TL	LG-306	508	254	545/1.5	7.00x8	1474	535,00
	6	TL	LG-306	508	254	670/2.2	7.00x8	1472B	600,00
	6	TL	LG-306A	508	254	670/2.2	7.00x8	1473K	985,00
18x8.50 -10	4	TL	LG-306	460	210	361/1.5	7.00x10	1473	525,00
20x8.00 -10	6	TL	LG-306	500	205	510/2.5	6.00x10	1473A	600,00
20x10.00 -10	6	TL	HF-293	496	245	745/2.7	7.00x10	1476B	625,00
	6	TL	HF-224	518	226	745/2.7	7.00x10	1476A	650,00
	6	TL	LG-306	508	250	660/2.2	7.00x10	1476C	665,00
	6	TL	LG-306A	508	250	660/2.2	7.00x10	1476	1.075,00
20x12.00 -10	4	TL	LG-307	500	285	600/1.4	8.00x10	1477	630,00
TT = Til Slange TL = Slangeløs LG 306A = Stålbælte									



HF213



HF293



HF400 - KT-307



HF275



LG306 - LG307

Lavprofildæk (græsdæk) 12"

Dimension	Pr/li	TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
23x8.50 -12	4	TL	HF-224	574	213	510/1.5	7.00x12	1480	750,00
	4	TL	LG-306	575	210	500/1.5	7.00x12	1481B	700,00
	4	TL	DI-5005	576	216	510/1.5	7.00x12	1481A	750,00
	4	TL	HF-213	570	216	580/1.8	7.00x12	1480A	925,00
	6	TL	HF-224	574	213	655/2.2	7.00x12	1480B	775,00
	6	TL	LG-306	575	210	650/2.3	7.00x12	1481C	745,00
	6	TL	LG-306A	575	210	650/2.3	7.00x12	1481	1.180,00
	8	TL	LG-306	575	210	765/3.0	7.00x12	1481D	770,00
	12	TL	LG-306	575	210	960/4.5	7.00x12	1481F	965,00
23x9.50 -12	4	TL	HF-224	584	239	420/1.5	7.00x12	1670	700,00
23x10.50 -12	4	TL	HF-224	579	264	510/1.4	7.00x12	1479	875,00
	4	TL	LG-306	585	260	600/1.4	7.00x12	1478A	830,00
	6	TL	HF-224	579	264	800/2.2	7.00x12	1479B	925,00
	6	TL	LG-306	585	260	800/2.2	7.00x12	1478C	855,00
	6	TL	LG-306A	585	260	800/2.2	7.00x12	1477A	1.430,00
	8	TL	LG-306	585	260	955/3.0	7.00x12	1478D	880,00
	12	TL	LG-306	585	260	1215/4.5	7.00x12	1478F	1.100,00
24x8.50 -12	4	TL	C-165S	608	216	510/1.5	7.00x12	1673	1.300,00
24x12.00 -12	4	TL	DI-5005	610	290	770/1.3	10.50lx12	1674	975,00
	4	TL	LG-306	610	298	775/1.4	10.50lx12	1674A	1.100,00
24x13.00 -12	6	TL	LG-408	605	320	1085/2.2	10.50lx12	1676	1.500,00
	6	TL	LG-408A	605	320	1085/2.2	10.50lx12	1677	2.300,00
26x12.00 -12	4	TL	LG-306	640	310	800/1.4	10.50lx12	1484B	1.125,00
	4	TL	HF-213	652	326	730/1.4	10.50lx12	1485	1.500,00
	6	TL	LG-306A	640	310	1030/2.1	10.50lx12	1484	1.985,00
	8	TL	HF-213	652	326	1250/3.4	10.50lx12	1485A	1.750,00
	8	TL	LG-306	640	310	1250/3.0	10.50lx12	1485B	1.350,00
	12	TL	LG-306	640	310	1600/4.5	10.50lx12	1485C	1.470,00
26.5x14.00 -12	6	TL	LG-408	665	380	1280/2.0	10.50lx12	1678	1.950,00
	6	TL	LG-408A	665	380	1280/2.0	10.50lx12	1679	3.050,00
300/60 -12	8	TL	Tracmaster	645	306	1030/3.2	10.50lx12	1689	1.650,00
TT = Til Slange TL = Slangeløs LG 306A/LG408A = Stålbælte									



LG 306



HF213



DI-5005



C165S - HF224



LG408



TRACMASTER

Lavprofildæk (græsdæk) 14"-20"

Dimension		Pr/li	TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
24x8.50	-14	4	TL	C-165S	608	210	487/1.5	7Jx14	1680	875,00
		4	TL	LG-306	610	210	550/1.6	7Jx14	1680A	935,00
25x8.50	-14	6	TL	LG-306	638	220	750/2.2	7Jx14	1681	1.100,00
27x8.50	-15	4	TL	LG-306	685	216	560/2.1	7.00x15	1682	1.100,00
27x10.50	-15	4	TL	LG-306	705	272	600/2.1	8.00x15	1682A	1.480,00
		12	TL	LG-306	705	272	1100/6.1	8.00x15	1684	1.875,00
29x12.00	-15	4	TL	C-165S	742	298	825/1.3	10.00x15	1685	2.500,00
31x15.50	-15	4	TL	LG-306	792	391	775/1.4	13.00x15	1685A	2.525,00
		8	TL	LG-306	792	391	1250/3.1	13.00x15	1693	2.850,00
		8	TL	Tracmaster	792	405	1250/3.1	13.00x15	1690	2.650,00
33x12.50	-15	4	TL	C-165S	834	320	950/1.3	10.00x15	1688	2.875,00
33x15.50	-15	8	TL	Tracmaster	865	404	1620/3.1	13.00x15	1692	3.050,00
13.6	-16	4	TL	LG-306	975	388	950/1.0	12.00x16	1696	4.250,00
33x15.5	-16.5	10	TL	LG-306	840	396	1630/2.1	12.00x16.5	1694	4.050,00
440/50	R17	135D	TL	Tracsuper	872	441	2180/3.6	13.00x17	1695	5.950,00
38x14.00	-20	4	TL	LG-306	980	375	1060/1.7	11.00x20	1698	3.850,00
44x18.00	-20	4	TL	LG-306	1165	490	1550/1.4	14.00x20	1699	7.000,00
TT = Til Slange TL = Slangeløs										



TRACMASTER



TRACSUPER



LG 306

Landbrugsdæk (Glat & 3-ribb)

Dimension	Pr/li		TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
8 x 3.00	-4	4	TT	C-190	206	72	57/2.0	2.10x4	1400A	140,00
9 x 3.50	-4	4	TT	C-190	224	93	102/3.3	2.10x4	1401A	155,00
3.00	-4	4	TT	V-8502	264	86	121/3.3	2.10x4	1212A	125,00
4.00	-4	4	TT	V-8502	313	114	115/2.8	2.10x4	1214A	130,00
3.50	-6	4	TT	V-8502	343	100	165/3.0	2.50x6	1216A	180,00
16x6.50	-8	4	TL	KT-739	411	175	295/3.2	5.50x8	1433	330,00
3.50	-8	4	TT	V-8502	395	100	185/3.0	2.50x8	1218A	195,00
4.00	-8	4	TT	HF-237	423	128	300/4.6	2.50x8	1225	145,00
		4	TT	HF-257	435	112	225/2.6	2.50x8	1228	190,00
		4	TT/TR13	V-8502	426	108	225/3.0	2.50x8	1228A	250,00
5.00	-8	4	TT	HF-237	455	130	370/3.9	3.00x8	1235	300,00
		6	TT	HF-237	455	130	460/4.8	3.00x8	1238	325,00
19x10.5	-8	4	TL	C-190	488	250	535/1.6	8.50x8	1470C	900,00
6.00	-9	6	TT	HF-237	536	165	578/4.1	4.00x9	1245	575,00
20x10.00	-10	4	TL	Smooth	500	245	530/1.5	7.00x10	1475A	650,00
		6	TL	Smooth	500	245	660/2.2	7.00x10	1474A	700,00
		6	TL	Smooth-A	500	245	660/2.2	7.00x10	1475	1.100,00

TT = Til Slange TL = Slangeløs Smooth-A = Stålbælte

NY

Snow hog dæk

Dimension		Pr/li	TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
4.10	-4	2	TL	HF-271	274	106	105/1.6	3.25x4	1204	140,00
4.10	-6	2	TL	V-8505	325	106	130/1.7	3.25x6	1208	140,00
13x5.00	-6	2	TL	V-8505	324	124	135/1.4	2.50x6	1417	170,00
14x4.00	-6	2	TL	HF-270	352	109	145/0.5	3.00x6	1423	225,00
4.80	-8	2	TL	V-8505	408	98	225/2.8	2.50x8	1224	225,00
16x6.50	-8	2	TL	V-8505	410	154	190/1.0	5.50x8	1439	240,00

TL = Slangeløs

C190 - KT739
HF237 - Smooth

HF257 - V-8502

HF270 - HF271
V-8505

Go-Kart Dæk - 80 km/t



Dimension	Pr/li	TT/TL/CP	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris	
4.10/3.50	-5	4	TT 66	242	294	102	80/3.9	3.25x5	1382	235,00
10x3.60	-5	4	TL 68	739	258	94	80/1.0	3.00x5	1383	160,00
		4	TL 66	242	273	100	80/1.0	3.00x5	1384	235,00
10x4.50	-5	4	TL 66	242	248	126	80/1.0	4.50x5	1386	235,00
		4	TL 56	242V	260	133	80/1.0	4.50x5	1386A	275,00
		4	TL 66	242B	256	135	80/1.0	4.50x5	1386B	250,00
11x6.00	-5	4	TL 68	739	287	183	84/1.0	7.00x5	1387	190,00
		4	TL 66	242	175	175	80/1.0	7.00x5	1388	275,00
11x7.10	-5	4	TL 68	739	295	196	80/1.0	8.00x5	1389	250,00
		4	TL 66	242	275	210	80/1.0	8.00x5	1390	350,00
		4	TL 66	242B	278	210	80/1.0	8.00x5	1390B	350,00
TT = Til Slange TL = Slangeløs										

Compound scala



REGN 737



GLAT 739-242

Dæk til Golfbane-biler

Dimension	Pr/li	TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Varenr.	Pris
18x6.50 -8	6	TL	HF-273	457	172	565/3.4	5.50x8	1461	425,00
18x8.50 -8	6	TL	HF-273	454	218	475/2.3	7.00x8	1462A	550,00
215/60 -8	6	TL	DI-5007	468	226	425/3.4	7.00x8	1459	600,00
205/50 - -10	4	TL	GF-305	470	215	302/2.2	6.50x10	1462	575,00
-10	6	TL	DI-5007	459	205	460/3.1	6.50x10	1461A	675,00
TL = Slangeløs									



HF 273



GF-305



DI-5007

Traktorfordæk

Dimension	Pr/li	TT	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
4.00 -12	4	TT	TF-9090	530	112	250/3.4	3.00x12	4098A	330,00
	6	TT	TF-9090	530	112	315/5.1	3.00x12	4098D	350,00
4.00 -15	4	TT	TF-8181	605	112	300/3.4	3.00x15	4099A	385,00
5.00 -15	4	TT	TF-9090	655	140	365/2.8	4.00x15	4101	450,00
	6	TT	TF-8181	655	142	475/3.7	4.00x15	4101A	525,00
4.00 -16	4	TT	TF-8181	630	112	325/3.4	3.00x16	4098B	475,00
	4	TT	TF-9090	630	112	325/3.4	3.00x16	4098C	445,00
4.50 -16	4	TT	TF-8181	655	122	365/3.1	3.00x16	4099	500,00
5.00 -16	6	TT	TF-8181	680	140	500/4.2	4.00x16	4100	525,00
5.50 -16	6	TT	TF-9090	710	150	530/3.7	4.00x16	4102	550,00
	6	TT	TF-8181	720	158	530/3.7	4.00x16	4103	550,00
6.00 -16	6	TT	TF-9090	735	170	560/3.3	4.50x16	4104	585,00
	6	TT	TF-8181	745	173	560/3.3	4.50x16	4105	700,00
6.50 -16	6	TT	TF-9090	765	180	615/3.1	4.50x16	4106	700,00
	6	TT	TF-8181	770	180	615/3.1	4.50x16	4107	800,00
7.50 -16	8	TT	TF-9090	810	207	875/3.7	5.50x16	4108	965,00
	8	TT	TF-8181	820	205	875/3.7	5.50x16	4109B	1.155,00
9.00 -16	10	TT	TF-9090	855	257	1250/3.9	8.00x16	4110	1.400,00
10.00 -16	8	TT	TF-9090	900	275	1215/2.8	8.00x16	4111	1.525,00
	8	TT	TF-8181	895	273	1215/2.8	8.00x16	4112	2.200,00
11.00 -16	8	TT	TF-9090	970	320	1320/2.5	10.0x16	4113	2.000,00
	8	TT	TF-8181	980	326	1320/2.5	10.0x16	4114	2.865,00
6.00 -18	8	TT	TF-8181	800	172	825/4.2	4.50x18	4114A	945,00
7.50 -18	8	TT	TF-9090	860	207	950/3.7	5.50x18	4115	1.075,00
	8	TT	TF-8181	875	210	950/3.7	5.50x18	4117	1.245,00
4.00 -19	4	TT	TF-9090	715	115	355/3.4	3.00x19	4118	385,00
6.00 -19	6	TT	TF-9090	815	167	650/3.3	4.50x19	4120	700,00
	6	TT	TF-8181	830	174	650/3.3	4.50x19	4121	830,00
6.50 -20	6	TT	TF-8181	865	180	730/3.1	5.50x20	4125	1.100,00
7.50 -20	8	TT	TF-9090	915	205	1030/3.4	5.50x20	4124	1.300,00
	6	TT	TF-8181	915	205	875/2.8	5.50x20	4126	1.350,00

TT = Til Slange Belastning ved 30 km/t



TF 9090



TF 8181

Impl-I

Dimension	Pr/li	TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
9.5L -14SL	8	TT	Imp.I-1	745	237	1090/3.0	7.00x14	4187	1.025,00
6.70 -15SL	6	TT	Imp.I-1	710	172	730/3.0	4.50x15	4018	720,00
7.60 -15SL	10	TT	Imp.I-1	734	193	1060/4.3	5.50x15	4189	1.025,00
9.5L -15SL	8	TL	Imp.I-1	765	241	1120/3.0	7.00x15	4190	1.075,00
	8	TL	Pro-Rib F2M	780	240	850/3.3	7.00x15	4188	1.500,00
11L -15SL	8	TT	Imp.I-1	770	270	1150/2.5	8.00x15	4184	1.185,00
	10	TT	Imp.I-1	770	270	1320/3.0	8.00x15	4185	1.350,00
	10	TL	Imp.-F3	813	279	1185/3.6	8.00x15	4195	2.050,00
	8	TL	Power Rib F2	813	279	1060/3.0	8.00x15	4199	1.925,00
	8	TL	Pro-Rib F2M	795	370	950/3.0	8.00x15	4199A	1.925,00
7.50 -16SL	8	TT	Imp.I-1	785	205	1060/3.3	5.50x16	4191	1.050,00
11L -16SL	10	TT	Imp.I-1	795	270	1360/3.0	8.00x16	4192	1.350,00
	10	TL	Imp.-F3	830	279	1250/3.6	8.00x16	4196	2.235,00
11.00 -16	12	TL	MultiRib-F3	930	315	1550/4.1	10.0x16	4186	2.760,00
	8	TT	Pro-Rib F2M	950	335	1180/2.8	10.0x16	4197	2.200,00
12.5L -16SL	12	TT	Imp.I-1	845	310	1800/3.6	10.0x16	4194	1.825,00

TL= Slangeløs TT= Til Slange



Imp I-1



Imp F3



Power Rib F2



Pro-Rib F2M



MultiRib-F3

Traktorbagdæk (diagonal)



Dimension		Pr/li	TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
250/80	-16	8	TT	Farm2000	820	240	1850/2.8	7.0x16	3944	1.650,00
250/80	-18	8	TT	Farm2000	870	240	1960/2.8	8.0x18	3946	1.800,00
8.0	-20	6	TT	TR-135	965	225	925/2.1	5.5x20	4274	2.000,00
9.5	-20	6	TT	TR-135	955	240	850/2.2	8.0x20	4276	1.700,00
11.2	-20	8	TT	TR-135	1020	292	1090/2.4	10.0x20	4277	2.000,00
12.4	-20	8	TT	TR-135	1075	325	1250/2.1	11.0x20	4277A	2.500,00
8.3	-24	6	TT	TR-135	995	211	800/2.4	7.0x24	4201	1.525,00
9.5	-24	8	TT	TR-135	1060	241	1120/2.8	8.0x24	4201A	1.890,00
11.2	-24	8	TT	TR-135	1105	284	1250/2.4	10.0x24	4202	2.350,00
12.4	-24	8	TT	TR-135	1160	315	1450/2.3	11.0x24	4204	2.760,00
		12	TT	TR-135	1160	315	1800/3.5	11.0x24	4205	3.000,00
13.6	-24	8	TT	TR-135	1220	345	1550/2.0	12.0x24	4206	3.225,00
14.9	-24	8	TT	TR-135	1265	378	1800/1.8	13.0x24	4208	3.750,00
(400/80-24)		8	TL	TR-391	1270	405	1800/1.8	13.0x24	4209	4.600,00
16.9	-24	8	TT	TR-135	1335	429	2060/1.7	15.0x24	4210	4.600,00
(440/80-24)		12	TL	TR-459	1310	440	3250/2.6	14.0x24	4211	6.100,00
17.5L	-24	12	TL	TR-459	1270	445	3150/2.7	15.0x24	4211A	5.960,00
14.9	-26	8	TT	TR-135	1315	375	1850/1.8	13.0x26	4212	4.000,00
16.9	-26	10	TT	TR-135	1380	430	2300/2.0	15.0x26	4212A	5.400,00
18.4	-26	12	TT	AS 2001	1475	467	3000/2.3	16.0x26	4214	6.400,00
		12	TL	TR-459	1425	472	4000/2.5	16.0x26	4213	7.350,00
23.1	-26	12	TL	TR-387HD	1560	592	5000/1.7	20.0x26	4216HD	10.800,00
		12	TL	TR-135	1585	587	3650/1.7	20.0x26	4215	12.000,00
28L	-26	16	TL	TR-390	1560	714	4500/1.9	25.0x26	4219	14.000,00
8.3	-28	6	TT	TR-135	1104	213	875/2.4	7.0x28	4224	1.750,00
11.2	-28	8	TT	TR-135	1205	284	1320/2.4	10.0x28	4220	2.675,00
12.4	-28	8	TT	TR-135	1260	325	1550/2.3	11.0x28	4225	3.200,00
		8	TL	TR-387	1200	325	1550/2.3	11.0x28	4226	3.200,00
13.6	-28	8	TT	TR-135	1310	345	1650/2.0	12.0x28	4228	3.700,00
14.9	-28	8	TT	TR-135	1365	378	1900/1.8	13.0x28	4230	4.200,00
16.9	-28	12	TT	AS 2001	1420	429	2725/2.4	15.0x28	4232	5.900,00
(440/80-28)		12	TL	TR-459	1410	440	3550/2.6	15.0x28	4232A	6.700,00
18.4	-28	12	TL	TR-459	1475	472	4125/2.5	16.0x28	4231	8.200,00

TT = Til Slange TL = Slangeløs Belastning ved 30 km/t TR-459 ved 40 km/t



TR-135



TR-391



Farm2000

Traktorbagdæk (diagonal)

Dimension		Pr/li	TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
7.2	-30	6	TT	TR-135	1095	185	690/2.3	6.0x30	4278	1.700,00
9.5	-30	8	TT	TR-135	1200	241	1215/2.8	8.0x30	4279	2.450,00
14.9	-30	8	TT	TR-135	1415	378	1950/1.8	13.0x30	4233A	4.950,00
16.9	-30	8	TT	TR-135	1485	429	2300/1.7	15.0x30	4233	5.500,00
		8	TL	TR-387	1450	440	2300/1.7	15.0x30	4234A	5.550,00
18.4	-30	12	TT	TR-135	1545	460	3250/2.3	16.0x30	4234	6.600,00
23.1	-30	12	TT	TR-135	1700	600	3875/1.7	20.0x30	4243	12.300,00
8.3	-32	6	TT	TR-135	1195	211	925/2.4	7.0x32	4236	1.900,00
9.5	-32	6	TT	TR-135	1255	235	1060/2.1	8.0x32	4237	2.450,00
12.4	-32	8	TT	TR-135	1360	325	1600/2.3	11.0x32	4235	3.700,00
24.5	-32	12	TL	TR-137	1805	622	4375/1.7	21.0x32	4238	16.700,00
30.5L	-32	18	TL	TR-137HD	1865	770	6000/2.1	27.0x32	4239	23.000,00
16.9	-34	8	TT	TR-135	1585	429	2430/1.7	15.0x34	4240	6.300,00
18.4	-34	10	TT	TR-135	1650	467	3000/1.8	16.0x34	4242	7.500,00
8.3	-36	6	TT	TR-135	1295	211	975/2.4	7.0x36	4246	2.250,00
9.5	-36	10	TT	TR-135	1360	235	1500/3.5	8.0x36	4247	3.275,00
12.4	-36	8	TT	TR-135	1465	325	1700/2.3	11.0x36	4250	3.950,00
		10	TT	TR-135	1465	325	1950/2.9	11.0x36	4252	4.400,00
13.6	-36	8	TT	TR-135	1515	345	1850/2.0	12.0x36	4255	4.600,00
12.4	-38	8	TT	TR-135	1525	325	1750/2.3	11.0x38	4258	4.500,00
13.6	-38	8	TT	TR-135	1565	345	1950/2.0	12.0x38	4260	4.800,00
15.5	-38	8	TT	TR-135	1585	395	2060/1.8	14.0x38	4262	5.900,00
16.9	-38	8	TT	TR-135	1685	429	2575/1.7	15.0x38	4264	7.000,00
18.4	-38	12	TT	TR-135	1750	467	3650/2.3	16.0x38	4268	8.750,00
20.8	-38	12	TT	TR-135	1835	530	4000/2.0	18.0x38	4270	11.700,00

TT = Til Slange TL = Slangeløs Belastning ved 30 km/t TR-459 ved 40 km/t



AS-2001



TR-137



TR-459



TR-387 - TR-390

Traktorbagdæk (Radial) - 85" serie - Tubeless

Dimension			Load index	Diameter	Bredde	Vare nr.	Pris
180/95	R16	(6.5R16)	105A8/B	760	185	3948	1.430,00
210/95	R16	(7.5R16)	106A8/B	806	214	3951	1.750,00
210/95	R18	(7.5R18)	108A8/B	855	214	3956	1.910,00
210/95	R20	(7.5R20)	110A8/B	908	214	3960A	2.150,00
210/90	R20	(8.3R20)	110A8/B	890	211	3959A	2.280,00
250/85	R20	(9.5R20)	116A8/B	940	250	3960	2.450,00
280/85	R20	(11.2R20)	112A8/B	984	292	3964	2.885,00
320/85	R20	(12.4R20)	119A8/B	1052	329	3969	3.550,00
375/75	R20	(14.9LR20)	119A8/B	1100	378	3972	4.550,00
250/85	R22	(9.5R22)	113A8/B	985	251	3979	2.715,00
250/85	R24	(9.5R24)	109A8/B	1036	251	4304	2.650,00
280/85	R24	(11.2R24)	115A8/B	1086	292	4306	3.225,00
320/85	R24	(12.4R24)	122A8/B	1154	329	4308	3.900,00
340/85	R24	(13.6R24)	125A8/B	1188	353	4310	4.400,00
380/85	R24	(14.9R24)	131A8/B	1256	380	4312	5.100,00
420/85	R24	(16.9R24)	137A8/B	1324	450	4313A	6.700,00
420/85	R26	(16.9R26)	138A8/B	1374	438	4319	7.500,00
460/85	R26	(18.4R26)	143A8/B	1442	465	4319A	8.900,00
250/85	R28	(9.5R28)	112A8/B	1137	251	4317	3.050,00
280/85	R28	(11.2R28)	118A8/B	1187	292	4316	3.600,00
320/85	R28	(12.4R28)	124A8/B	1255	329	4318	4.450,00
340/85	R28	(13.6R28)	127A8/B	1289	353	4320	5.000,00
380/85	R28	(14.9R28)	133A8/B	1357	380	4322	5.550,00
420/85	R28	(16.9R28)	139A8/B	1425	438	4324	7.000,00

NY



RT-855



RT-857 (26")

RT-851
(375/75R20)

Traktorbagdæk (Radial) - 85" serie - Tubeless



Dimension			Load index	Diameter	Bredde	Vare nr.	Pris
380/85	R30	(14.9R30)	135A8/B	1408	380	4331	6.235,00
420/85	R30	(16.9R30)	140A8/B	1475	438	4328	7.300,00
460/85	R30	(18.4R30)	145A8/B	1544	475	4329	9.150,00
320/85	R32	(12.4R32)	126A8/B	1357	329	4336	4.850,00
320/85	R34	(12.4R34)	141A8/B	1408	329	4340	5.850,00
380/85	R34	(14.9R34)	137A8/B	1509	380	4342	6.800,00
420/85	R34	(16.9R34)	142A8/B	1578	438	4344	8.150,00
460/85	R34	(18.4R34)	147A8/B	1646	475	4346	9.450,00
320/85	R36	(12.4R36)	128A8/B	1458	329	4350	5.550,00
340/85	R36	(13.6R36)	132A8/B	1492	353	4352	6.225,00
320/85	R38	(12.4R38)	143A8/B	1509	329	4358	6.500,00
340/85	R38	(13.6R38)	133A8/B	1543	353	4360	6.700,00
380/85	R38	(14.9R38)	139A8/B	1611	380	4361	8.700,00
420/85	R38	(16.9R38)	144A8/B	1679	438	4362	9.850,00
460/85	R38	(18.4R38)	149A8/B	1747	475	4364	10.750,00
480/80	R38	(18.4R38)	149A8/B	1747	475	4367	10.650,00
520/85	R38	(20.8R38)	155A8/B	1849	516	4368	13.500,00
480/80	R42	(18.4R42)	151A8/B	1835	479	4372	14.500,00
520/85	R42	(20.8R42)	157A8/B	1951	516	4373	15.500,00
420/80	R46	(16.9R46)	170A2/D	1840	418	4378A	13.500,00
480/80	R46	(18.4R46)	158A8/B	1936	479	4379	16.000,00
		(18.4R46)	164A8/B	1936	479	4379C	17.000,00
520/85	R46	(20.8R46)	158A8/B	2052	516	4379A	18.500,00
		(20.8R46)	173A8/B	2052	516	4379B	19.800,00
480/80	R50	(18.4R50)	159A8/B	2036	489	4389	19.400,00
520/85	R50	(20.8R50)	165A8/B	2154	416	4389A	23.250,00

NY



RT-855

Traktorbagdæk (Radial) - 70" serie - Tubeless

Dimension	Mønster		Load index	Diameter	Bredde	Vare nr.	Pris
200/70	R16	RT-765	94A8/B	686	197	3950	1.675,00
220/70	R16	RT-765	99A8/B	715	221	3951A	1.825,00
240/70	R16	RT-765	104A8/B	742	244	3952	2.030,00
260/70	R16	RT-765	109A8/B	770	258	3953	2.200,00
280/70	R16	RT-765	112A8/B	798	282	3955	2.365,00
280/70	R18	RT-765	114A8/B	849	282	3957	2.560,00
260/70	R20	RT-765	113A8/B	872	258	3961	2.500,00
280/70	R20	RT-765	116A8/B	900	282	3962	2.730,00
300/70	R20	RT-765	120A8/B	952	295	3966	3.140,00
320/70	R20	RT-765	123A8/B	982	319	3967	3.450,00
360/70	R20	RT-765	129A8/B	1042	357	3971	4.300,00
380/70	R20	RT-765	132A8/B	1082	380	3973	4.825,00
320/70	R24	RT-765	116D	1094	319	4307	3.825,00
360/70	R24	RT-765	122D	1152	357	4309	4.650,00
380/70	R24	RT-765	125D	1190	380	4311	5.350,00
420/70	R24	RT-765	130D	1248	418	4313	6.200,00
460/70 (17.5LR24)	R24	RT-747	152A8/B	1254	465	4314	8.775,00
480/70	R24	RT-765	138D	1316	479	4315	7.750,00
500/70 (19.5LR24)	R24	RT-747	157A8/B	1320	485	4314A	10.500,00
360/70	R28	RT-765	125D	1251	357	4321	5.325,00
380/70	R28	RT-765	127D	1293	380	4323	5.900,00
420/70	R28	RT-765	133D	1349	418	4325	6.950,00
480/70	R28	RT-765	140D	1421	479	4327	8.075,00
600/70	R28	RT-765	157D	1551	591	4327D	13.350,00
420/70	R30	RT-765	134D	1398	418	4333	8.150,00
480/70	R30	RT-765	141D	1478	479	4330	8.750,00
600/70	R30	RT-765	152D	1602	591	4335	13.700,00
480/70	R34	RT-765	149D	1580	479	4347	9.700,00
520/70	R34	RT-765	148D	1640	516	4348	11.800,00
480/70	R38	RT-765	145D	1681	479	4365	10.600,00
520/70	R38	RT-765	150D	1749	516	4369	12.425,00
580/70	R38	RT-765	155D	1827	577	4370	15.825,00
	R38	RT-765	180A8	1827	577	4366	19.000,00
620/70	R38	RT-765	170D	1833	625	4371B	18.365,00
650/75	R38	RT-765	169D	1941	655	4374A	22.600,00
710/70	R38	RT-765	166D	1959	716	4375	25.200,00
		RT-765	175D	1959	716	4375A	28.000,00
620/70	R42	RT-765	160D	1935	625	4374	19.600,00
650/75	R42	RT-765	170D	2043	655	4377B	24.100,00
710/70	R42	RT-765	173D	2061	716	4377	28.700,00
		RT-765	176D	2061	716	4376A	30.800,00
620/70	R46	RT-765	162D	2036	625	4385	26.750,00



RT-747



RT-765

Traktorbagdæk (Radial) - 65" serie Tubeless

Dimension	Mønster		Load index	Diameter	Bredde	Vare nr.	Pris
320/65	R16	RT-657	120A8/D	822	319	3955A	3.000,00
320/65	R18	RT-657	109A8/B	873	319	3958	3.225,00
340/65	R18	RT-657	113A8/B	899	343	3959	3.525,00
340/65	R20	RT-657	127A8/D	950	343	3970	3.950,00
420/65	R20	RT-657	138A8/D	1054	418	3976	5.600,00
440/65	R20	RT-657	141A8/D	1080	441	3978	6.150,00
420/65	R24	RT-657	141A8/D	1156	418	3982	6.430,00
440/65	R24	RT-657	138A8/D	1182	441	4314B	7.100,00
480/65	R24	RT-657	143A8/D	1234	479	4315A	8.580,00
540/65	R24	RT-657	149A8/D	1312	530	4315B	10.100,00
420/65	R28	RT-657	138A8/D	1257	418	4324A	7.100,00
440/65	R28	RT-657	141A8/D	1283	441	4325A	8.025,00
480/65	R28	RT-657	145A8/D	1335	479	4326	9.675,00
540/65	R28	RT-657	152A8/D	1413	530	4327A	11.650,00
600/65	R28	RT-657	157A8/D	1491	611	4327C	15.500,00
420/65	R30	RT-657	139A8/D	1308	418	4328A	7.650,00
540/65	R30	RT-657	153A8/D	1464	530	4334	11.975,00
600/65	R30	RT-657	158A8/D	1542	611	4334B	16.250,00
540/65	R34	RT-657	155A8/D	1566	530	4349	13.450,00
600/65	R34	RT-657	160A8/D	1644	611	4349B	17.600,00
540/65	R38	RT-657	156A8/D	1667	530	4369A	14.600,00
600/65	R38	RT-657	162A8/D	1745	611	4370B	18.800,00
650/65	R38	RT-657	166A8/D	1811	645	4371	20.875,00
650/65	R42	RT-657	168A8/D	1913	645	4373A	23.650,00



RT-657

Traktorbagdæk (Radial) Agrimax Force IF/CFO



Dimension	Mønster		Load index	Diameter	Bredde	Vare nr.	Pris
600/70	R28	Force	164D	1551	603	4642	17.600,00
710/55	R28	Force	165D	1493	716	4639	18.600,00
600/70	R30	Force	165D	1602	603	4643B	18.215,00
620/75	R30	Force	169D	1703	650	4644A	21.500,00
710/55	R30	Force	166D	1544	716	4645	19.200,00
710/60	R30	Force	168D	1614	708	4653	22.300,00
650/65	R34	Force	161D	1710	650	4653A	22.600,00
650/60	R34	Force	165D	1644	650	4653B	20.500,00
600/70	R34	Force	167D	1704	603	4653C	21.200,00
710/55	R34	Force	170D	1646	716	4654A	21.650,00
710/60	R34	Force	170D	1716	708	4654	24.300,00
710/75	R34	Force	178D	1929	716	4655	34.000,00
380/80	R38	Force	149D	1573	380	4654F	11.000,00
420/85	R38	Force	155D	1670	419	4655F	18.000,00
650/65	R38	Force	169D	1830	650	4656C	24.400,00
650/75	R38	Force	175D	1941	651	4686	28.850,00
650/85	R38	Force	179D	2071	663	4655C	26.100,00
800/70	R38	Force	184D	2085	794	4655A	41.200,00
900/60	R38	Force	184D	2045	916	4656	43.800,00
650/85	R42	Force	180D	2173	650	4657	37.850,00
710/70	R42	Force	179D	2061	716	4657B	35.300,00
710/75	R42	Force	181D	2133	716	4657A	39.000,00
800/70	R42	Force	186D	2150	794	4657E	44.750,00
900/50	R42	Force	180D	1955	881	4657D	40.200,00
900/60	R42	Force	186D	2147	916	4658	47.200,00
750/75	R46	Force	186D	2294	742	4658B	48.800,00
480/95	R50	Force	170D	2170	479	4658A	27.000,00
Tubeless							

Traktorbagdæk (Radial) Agrimax Fortis

Dimension	Mønster		Load index	Diameter	Bredde	Vare nr.	Pris
600/70	R30	Fortis	161A8/158D	1602	611	4335A	17.800,00
600/70	R34	Fortis	163A8/160D	1704	591	4348A	19.500,00
650/85	R38	Fortis	176A8/173D	2071	675	4376	32.000,00
800/70	R38	Fortis	181A8/178D	2085	798	4378	38.700,00
710/75	R42	Fortis	175D/172E	2133	716	4377A	39.000,00
Tubeless							



Force



Agri Fortis



Teris



RT600



V-Flecto

Traktorbagdæk (Radial) Agrimax Teris CFO



Dimension	Mønster		Load index	Diameter	Bredde	Vare nr.	Pris
620/75	R26	Teris	166A8/B	1590	625	4638A	20.900,00
750/65	R26	Teris	166A8/B	1636	764	4640	23.500,00
750/65	R26	Teris	171A8/B	1636	764	4641	24.000,00
620/75	R30	Teris	168A8/B	1692	625	4644	22.000,00
650/75	R32	Teris	172A8/B	1795	670	4646A	25.700,00
710/75	R32	Teris	183A8/B	1879	716	4646B	32.500,00
900/60	R32	Teris	181A8/178B	1910	886	4650	38.400,00
Tubeless							

Traktorbagdæk (Radial) RT600

Dimension	Mønster		Load index	Diameter	Bredde	Vare nr.	Pris
620/75	R26	RT-600	167A8/B	1590	625	4638	20.200,00
750/65	R26	RT-600	171A8/B	1636	750	4640A	23.000,00
650/75	R32	RT-600	172A8/B	1789	655	4646	23.000,00
680/85	R32	RT-600	179D	1960	682	4648	26.400,00
800/65	R32	RT-600	181A8/178B	1820	775	4647	30.500,00
900/60	R32	RT-600	181A8/178B	1893	896	4650A	34.000,00
1050/50	R32	RT-600	184A8/181B	1863	1059	4651	44.000,00
1250/50	R32	RT-600	201B	2063	1247	4652A	67.000,00
710/70	R38	RT-600	181A8/178D	1959	706	4680A	24.825,00
Tubeless							

Traktorbagdæk (Radial) V-Flecto VF/NRO

Dimension	Mønster		Load index	Diameter	Bredde	Vare nr.	Pris
480/60	R28	V-Flecto	145D	1290	470	4641A	11.000,00
520/60	R28	V-Flecto	149D	1335	516	4641B	12.700,00
540/65	R28	V-Flecto	154D	1413	549	4641C	14.400,00
600/60	R28	V-Flecto	157D	1440	587	4642A	15.100,00
600/65	R28	V-Flecto	163D	1491	597	4642B	17.650,00
540/65	R30	V-Flecto	158D	1464	549	4641D	15.700,00
600/60	R30	V-Flecto	158D	1485	595	4643	15.500,00
600/70	R30	V-Flecto	168D	1602	603	4643A	19.200,00
600/65	R34	V-Flecto	169D	1644	597	4652C	20.500,00
650/60	R34	V-Flecto	168D	1676	660	4652B	22.500,00
710/60	R34	V-Flecto	173D	1716	708	4682	24.660,00
480/80	R38	V-Flecto	166D	1733	479	4654E	19.500,00
540/65	R38	V-Flecto	162D	1676	549	4654B	19.000,00
600/60	R38	V-Flecto	168D	1685	587	4655D	20.750,00
650/60	R38	V-Flecto	166D	1745	650	4656B	22.400,00
650/65	R38	V-Flecto	169D	1811	650	4655B	25.850,00
710/55	R38	V-Flecto	175D	1750	710	4654D	26.800,00
710/70	R38	V-Flecto	181D	1961	715	4656D	30.800,00
710/75	R38	V-Flecto	183D	2060	720	4654C	33.800,00
710/60	R38	V-Flecto	171D	1820	708	4656A	26.400,00
800/70	R38	V-Flecto	187D	2085	804	4658C	42.900,00
520/85	R42	V-Flecto	180D	2058	606	4657F	25.800,00
580/85	R42	V-Flecto	183D	2058	606	4657C	27.000,00
650/65	R42	V-Flecto	174D	1913	650	4659A	27.500,00
710/60	R42	V-Flecto	173D	1930	710	4659	27.500,00
710/70	R42	V-Flecto	185D	2061	715	4659B	33.750,00
900/60	R42	V-Flecto	189D	2142	900	4683	44.800,00
750/70	R44	V-Flecto	186D	2175	760	4659C	42.000,00
Tubeless							

NY

NY

NY

NY

Traktordæk/Road (Radial) IT-696- 80" serie

Dimension			Load index	Diameter	Bredde	Vare nr.	Pris
240/70	R16		107A8/107B	742	244	4661A	2.150,00
340/80	R18		143A8/138D	1001	343	4660A	5.100,00
300/80	R24	(11.2R24)	133A8/128D	1090	295	4660	5.225,00
340/80	R24	(12.4R24)	140A8/135D	1154	343	4662	6.500,00
360/80	R24	(13.6R24)	143A8/138D	1186	343	4662A	7.000,00
400/80	R24	(14.9R24)	149A8/144D	1250	404	4663	8.950,00
420/65	R24		151A8/146D	1158	418	4661	7.600,00
440/80	R24	(16.9R24)	154A8/149D	1314	441	4663A	10.300,00
500/70	R24		157A8/152D	1310	503	4664A	12.100,00
400/80	R28	(14.9R28)	151A8/146D	1352	404	4664	10.500,00
440/80	R28	(16.9R28)	156A8/151D	1415	441	4665	12.000,00
440/80	R30	(16.9R30)	157A8/153D	1466	441	4669	13.500,00
480/80	R30	(18.4R30)	162A8/157D	1530	479	4670	13.800,00
440/80	R34	(16.9R34)	159A8/155D	1567	441	4671	14.200,00
480/80	R34	(18.4R34)	164A8/159D	1632	479	4672	15.400,00
480/80	R38	(18.4R38)	166A8/161D	1733	479	4675	16.685,00
540/80	R38		172A8/167D	1829	550	4678	20.700,00
540/80	R42		173A8/173D	1931	560	4681B	22.600,00

TL = Slangeløs

Traktordæk/Road (Radial) IT-697 M+S

Dimension		Pr/li	TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
460/70	R24	157A8/152D	TL	IT-697	1254	465	3550/3.2	15.0x28	4663B	9.650,00
480/65	R28	154A8/149D	TL	IT-697	1335	480	3750/3.2	15.0x28	4666	11.400,00
540/65	R28	160A8/155D	TL	IT-697	1413	530	4500/3.2	16.0x28	4667	13.700,00
600/65	R28	165A8/160D	TL	IT-697	1491	591	5150/3.2	18.0x28	4667A	16.500,00
540/65	R30	161A8/156D	TL	IT-697	1464	530	4625/3.2	16.0x30	4668	14.600,00
600/70	R30	171A8/166D	TL	IT-697	1600	600	6150/3.2	18.0x30	4670B	19.500,00
600/65	R38	170A8/166D	TL	IT-697	1745	590	6000/3.2	18.0x30	4679	20.500,00
650/65	R38	175A8/170D	TL	IT-697	1811	645	6900/3.2	20.0x38	4680	23.500,00
650/85	R38	183A8/178D	TL	IT-697	2071	709	7500/3.2	23.0x38	4680B	33.300,00
710/70	R38	182A8/177D	TL	IT-697	1959	716	8500/3.2	23.0x38	4680C	30.000,00
650/65	R42	176A8/171D	TL	IT-697	1920	645	7100/3.2	20.0x42	4681	26.000,00
710/70	R42	185A8/180D	TL	IT-697	2068	716	9250/3.2	23.0x42	4681A	32.000,00

TL = Slangeløs (All M+S)

Traktordæk/Road (Radial) RT-333

Dimension		Pr/li	TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
260/70	R16	109A8/B	TL	RT-333	742	244	1030/2.4	8.00x16	3953A	2.350,00
280/70	R16	112A8/B	TL	RT-333	800	289	1120/2.4	9.00x16	3955B	2.550,00
280/70	R18	114A8/B	TL	RT-333	840	289	1180/2.4	9.00x18	3957A	2.775,00
300/70	R20	110A8/B	TL	RT-333	955	295	1060/1.6	9.00x20	3966A	3.375,00
320/70	R20	113A8/B	TL	RT-333	982	319	1150/1.6	10.0x20	3967A	3.775,00
380/70	R20	122A8/B	TL	RT-333	1082	380	1500/1.6	12.0x20	3973A	5.250,00
360/70	R24	122A8/B	TL	RT-333	1152	357	1500/1.6	11.0x24	3983	6.000,00
380/70	R24	125A8/B	TL	RT-333	1190	380	1650/1.6	12.0x24	3984	5.900,00
420/70	R24	130A8/B	TL	RT-333	1248	418	1900/1.6	13.0x24	3985	6.800,00

TL = Slangeløs

Sprøjtetæk (Radial) - 95" serie



Dimension		Mønster	Load index	Diameter	Bredde	Vare nr.	Pris
210/90 R24	(8.3R24)	RT-955	107A8/B	1010	214	3990	2.700,00
210/95 R28	(8.3R28)	RT-955	116A8/B	1111	214	3992	3.010,00
420/90 R30		RT-945	147A8/B	1518	418	3991	10.500,00
210/95 R32	(8.3R32)	RT-955	120A8/B	1213	214	3993	3.550,00
230/95 R32	(9.5R32)	RT-955	128A8/B	1251	228	4390	4.250,00
270/95 R32	(11.2R32)	RT-955	136A8/B	1327	275	4391	4.775,00
230/95 R36	(9.5R36)	RT-955	130A8/B	1352	238	4393	4.750,00
270/80 R36		RT-955	134A8/B	1346	275	4392	5.400,00
270/95 R36	(11.2R36)	RT-955	139A8/B	1428	275	4394	6.100,00
270/95 R38	(11.2R38)	RT-955	140A8/B	1479	275	4395	6.300,00
380/85 R38		Spargo VF	161D	1602	380	4654G	13.500,00
230/95 R42	(9.5R42)	RT-955	133A8/B	1506	238	4395A	5.500,00
300/85 R42	(11.2R42)	RT-955	144A8/B	1577	295	3995	7.300,00
320/90 R42	(12.4R42)	RT-945	139A8/B	1643	319	3998	8.950,00
210/95 R44	(8.3R44)	RT-955	120A8/B	1518	214	3994	5.200,00
230/95 R44	(9.5R44)	RT-955	134A8/B	1556	238	4396	5.850,00
270/95 R44	(11.2R44)	RT-955	142A8/B	1632	275	4397	6.850,00
270/95 R46	(11.2R46)	RT-955	143A8/B	1683	275	3996	7.000,00
300/95 R46	(12.4R46)	RT-955	148A8/B	1738	295	4380	8.650,00
340/85 R46	(13.6R46)	RT-955	150A8/B	1746	353	3997	10.300,00
380/90 R46	(14.9R46)	RT-945	155A8/B	1852	380	4384	12.600,00
230/95 R48	(9.5R48)	RT-955	136A8/B	1656	238	4386	6.200,00
270/95 R48	(11.2R48)	RT-955	144A8/B	1733	275	4388	7.100,00
340/85 R48	(13.6R48)	RT-955	152A8/B	1797	353	4398	10.600,00
320/90 R50	(12.4R50)	RT-945	150A8/B	1846	319	4388A	10.800,00
380/90 R50	(14.9R50)	RT-945	151A8/B	1954	380	4398A	14.000,00
420/95 R50		Spargo VF	177D	2068	419	4658D	21.750,00
300/95 R52	(12.4R52)	RT-955	151A8/B	1891	295	4399	10.200,00
270/95 R54	(11.2R54)	RT-955	146A8/B	1885	275	4399A	10.200,00
320/90 R54	(12.4R54)	RT-945	156A8/B	1948	319	4399B	11.330,00
380/90 R54	(14.9R54)	RT-945	158A8/B	2056	380	4399C	15.500,00
Tubeless							

NY

NY

NY



IT-696



IT-697



RT-333



SPARGO



RT-945 / RT-955

Landbrugsdæk (Terræn/MPT)

Dimension		Pr/li	TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
7.00	-12	6	TL	AS-504	683	187	775/2.5	5.50x12	4010	950,00
11.0/65	-12	8	TL	AS-504	700	273	1320/2.9	8.50x12	4013	1.475,00
33x12.50	-15	8	TT	AT-621	851	318	2130/3.3	10LBx15	1691	2.950,00
10.0/75	-15.3	10	TL	AS-504	785	264	1735/3.9	9.00x15.3	4020	1.400,00
		18	TL	AS-504	785	264	2440/7.1	9.00x15.3	4021	1.825,00
		12	TL	MP-567	774	258	1700/4.7	9.00x15.3	4145	1.650,00
		18	TL	MP-567	774	258	2180/7.1	9.00x15.3	4145A	1.925,00
11.5/80	-15.3	12	TL	AS-504	867	290	2440/4.1	9.00x15.3	4036	1.875,00
		14	TL	MP-567	868	292	2430/4.7	9.00x15.3	4148	2.200,00
		18	TL	MP-567	868	292	2725/6.0	9.00x15.3	4149	2.650,00
27x10	-15.3	8	TT	AS-504	695	260	1090/3.1	9.00x15.3	4037	1.525,00
12.5/70	-16	8	TL	AT-621	855	315	1645/2.6	10LBx16	4084A	2.500,00
15.0/55	-17	10	TL	AS-504	890	380	2375/2.6	13.0x17	4068	2.575,00
		14	TL	AS-504	890	380	2885/3.6	13.0x17	4069	2.750,00
19.0/45	-17	14	TL	AS-504	865	465	3138/2.8	16.0x17	4073B	3.475,00
420/55	-17	145A8	TL	AS-504	910	430	3250/3.5	13.0x17	4072	3.625,00
425/55	R17	134G	TL	MP-513	900	421	2120/3.5	13.0x17	4140	6.250,00
10.5/80	-18	10	TL	AS-504	907	274	2185/3.7	9.00x18	4077	2.020,00
		10	TL	AT-603	907	274	2185/3.7	9.00x18	4078	2.020,00
10.5	-18	10	TL	MP-567	905	270	1955/3.7	9.00x18	4150	2.775,00
12.5/80	-18	12	TL	AS-504	987	308	2970/3.7	9.00x18	4082	2.700,00
		12	TL	AT-603	987	308	2970/3.7	9.00x18	4083	2.700,00
		12	TL	TR-461	987	305	2970/3.7	9.00x18	4081A	3.375,00
12.5	-18	12	TL	MP-567	990	325	2245/3.5	11.0x18	4152	3.725,00
340/80	R18	143A8	TL	MP-522	1001	343	2725/4.0	11.0x18	4142	6.475,00
340/80 (12.5/80-18)	-18	143A8	TL	Constar IND	1015	350	2725/4.0	11.0x18	4176	4.200,00
340/80	R18	143A8		MP-527	1001	343	2725/4.0	11.0x18	4142C	6.675,00
360/70	R18	142A8	TL	MP-527	969	360	2650/4.0	11.0x18	4142A	6.525,00
365/70	R18	133G	TL	MP-513	969	360	2060/3.7	11.0x18	4143	5.950,00
15.5/60	-18	10	TL	AT-621	950	394	2430/2.6	13.0x18	4089	3.675,00
15.5/70 (400/70-18)	-18	10	TL	AT-621	1030	400	2700/2.6	13.0x18	4087	4.150,00
405/70	R18	141B	TL	LR-400	1025	407	2575/3.8	13.0x18	4179A	6.200,00
400/70	R18	147B	TL	LR-400	1017	404	3075/3.8	13.0x18	4179	6.700,00
18	-19.5	16	TL	MP-567	1104	460	4700/6.0	14.0x19.5	4154	6.275,00
10.5	-20	10	TL	MP-567	955	270	2070/3.75	9.00x20	4156	3.325,00
12.5	-20	12	TL	MP-567	1040	325	2300/3.5	11.0x20	4158	3.950,00

TL = Slangeløs Belastning ved 30 km/t MP-567 belastning ved 40 km/t



AS 504 - MP-600



AT 603



AT 621



MP 567



TR 461



MP 527 - LR 400

Landbrugsdæk (Terræn/MPT)

Dimension		Pr/li	TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
340/80	-20	144A8	TL	Constar IND	1065	350	2800/4.0	11.0x20	4177	4.400,00
	R20	144A8	TL	MP-527	1052	343	2800/4.0	11.0x20	4176A	7.100,00
380/75	-20	148A8	TL	Constar IND	1080	385	3150/4.0	12.0x20	4178	5.200,00
14.5	-20	14	TL	MP-567	1116	360	2790/3.5	11.0x20	4162	5.000,00
(365/80-20)	-20	12	TL	MP-570	1116	360	2500/3.0	11.0x20	4160	4.875,00
16.0/70	-20	14	TL	MP-567	1128	405	3340/3.5	13.0x20	4166	5.650,00
(405/70-20)		14	TL	AS-504	1097	408	4200/3.5	13.0x20	4090	4.275,00
400/70 (16.0/70R20)	R20	149A8	TL	MP-522	1068	404	3250/4.0	13.0x20	4165	8.450,00
400/70	R20	149A8	TL	MP-527	1068	404	3250/4.0	13.0x20	4164	8.275,00
400/70	-20	149A8	TL	Constar IND	1080	405	3250/4.0	13.0x20	4164A	5.225,00
405/70 (16.0/70R20)	R20	136G	TL	MP-513	1076	407	2240/3.5	13.0x20	4168	8.875,00
425/75	R20	148G	TL	MP-513	1146	421	3150/4.0	13.0x20	4170	10.250,00
18	-22.5	16	TL	MP-590	1190	480	4875/5.5	14x22.5	4198	7.525,00
445/65	R22.5	169J	TL	MP-569	1174	440	5800/9.0	13x22.5	4494	13.500,00
15.5/80	-24	12	TL	AS-504	1262	384	4620/3.0	13.0x24	4094	4.825,00
16.5/85	-24	16	TL	AS-504	1325	415	6270/3.8	13.0x24	4092	6.050,00
400/70 (16.0/70-24)	-24	158A8	TL	MP-600	1185	405	4250/4.5	13.0x24	4095	6.475,00
	-24	158A8	TL	Constar IND	1175	395	4250/5.0	13.0x24	4095A	6.475,00
	R24	152A8	TL	MP-527	1170	404	3550/4.0	13.0x24	4163	9.475,00
400/80	R24	162A8	TL	MP-527	1250	404	4750/5.0	13.0x24	4170A	10.900,00
400/80	-24	162A8	TL	Constar IND	1250	405	4750/5.0	13.0x24	4180	6.800,00
440/80	-24	168A8	TL	Constar IND	1315	455	5600/5.0	14.0x24	4181	8.225,00
440/80	R24	161A8	TL	MP-527	1314	441	4625/4.0	14.0x24	4182	12.125,00
460/70	-24	159A8	TL	Constar IND	1250	460	4375/4.0	15.0x24	4171A	8.200,00
460/70	R24	159A8	TL	MP-527	1254	465	4375/4.0	15.0x24	4171	11.425,00
460/70 (17.5LR24)	R24	159A8	TL	MP-522	1250	465	4375/4.0	15.0x24	4172	11.700,00
495/70	R24	155G	TL	MP-513	1304	499	3875/3.5	16.0x24	4173A	13.800,00
500/70 (19.5LR24)	R24	164A8	TL	MP-522	1310	503	5000/4.0	16.0x24	4174	14.300,00
500/70 (19.5LR24)	-24	164A8	TL	Constar IND	1300	505	5000/4.0	16.0x24	4174A	9.250,00
500/70 (19.5LR24)	-24	164A8	TL	MP-527	1310	503	5000/4.0	16.0x24	4173	15.750,00
540/70	R24	168A8	TL	MP-522	1366	530	5600/4.0	16.0x24	4175	15.800,00
480/80 (18.4-26)	-26	160A8	TL	Constar IND	1410	490	4500/3.2	15.0x26	4182A	9.700,00
	R26	160A8	TL	MP-527	1428	479	4275/3.2	15.0x26	4181A	15.000,00
	R26	160A8	TL	MP-522	1428	479	4500/3.2	15.0x26	4181B	14.200,00
400/75	-28	16	TL	Lift Star	1318	400	6300/5.0	12.0x28	4182B	8.160,00
440/80	-28	156A8	TL	Constar IND	1420	450	4000/3.2	14.0x28	4183	8.725,00
440/80	R28	156A8	TL	MP-522	1415	441	4000/3.2	14.0x28	4183B	13.000,00
	R28	156A8	TL	MP-527	1415	441	4000/3.2	14.0x28	4183A	13.675,00
TL = Slangeløs Belastning ved 30 km/t MP-567 belastning ved 40 km/t										

TL = Slangeløs Belastning ved 30 km/t MP-567 belastning ved 40 km/t



MP 590



MP 513



MP 570




MP 522



MP 569



Lift-star



Constar IND

EM dæk (Diagonal)



Dimension	Pr/li	TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	TRA CODE	Vare nr.	Pris
8.25 -20	14	TT	EM-936	980	235	2060/6.8	E2	4450	2.600,00
9.00 -20	14	TT	EM-936	1012	256	2500/7.0	E2	4456	3.350,00
10.00 -20	16	TT	EM-936	1050	275	3000/7.5	E2	4464	3.350,00
16.0/70 -20	14	TL	EM-936	1090	405	3250/4.5	E2	4465	4.300,00
20 -24	12	TL	EM-936	1390	535	4250/2.5	E2	4468	11.500,00
13.00 -24	12	TL	TracGrader+	1280	340	2725/3.0	G2	4408	5.225,00
14.00 -24	12	TL	TracGrader+	1348	364	3075/2.5	G2	4410	5.750,00
-24	16	TL	TracGrader+	1348	364	3650/3.5	G2	4411	6.000,00
14.00 -24	28	TL	EM-937	1368	375	10000/9.3	E3/L3	4471	11.400,00
-24	24	TL	Rock Grip	1410	375	12825/10.0	IND-4	4470	15.120,00
16.0/70 -24	14	TL	EM-936	1190	410	3550/3.5	E2	4466	5.800,00
14.00 -25	28	TL	EM-937	1368	375	10000/9.1	E3/L3	4420	11.200,00
15.5 -25	12	TL	GR-288	1270	385	5600/4.0	G2/L2	4475	5.800,00
17.5 -25	16	TL	GR-288	1330	445	7300/4.8	G2/L2	4476	7.250,00
20.5 -25	16	TL	GR-288	1480	520	8250/3.5	G2/L2	4476A	11.750,00
23.5 -25	20	TL	GR-288	1610	595	10900/3.8	G2/L2	4476B	15.550,00
16.00 -25	32	TL	Rock-Grip	1525	470	12500/8.8	E4	4472	21.500,00
18.00 -25	40	TL	Port-King	1675	528	22950/10.0	IND-4	4474	32.000,00
18.00 -33	40	TL	Rock-Grip	1887	510	27000/10.0	IND-4	4486	38.000,00
-33	40	TL	Smooth SM54	1895	535	26655/10.3	L4S	4473	48.000,00

TT = Til Slange TL = Slangeløs



EM-937



GR-288



Port-King/Rock-Grip



TRAC-GRADER+



EM-936



SM-54

EM dæk (Radial)

Dimension	TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	TRA CODE	Vare nr.	Pris
280/75 R22.5	TL	PT-93	998	282	5600/10.0	168A8	4430	6.700,00
17.5 R25	TL	SR-30	1347	446	5450/5.25	E3/L3	4477	12.800,00
20.5 R25	TL	SR-30	1487	529	7300/5.25	E3/L3	4479	17.800,00
23.5 R25	TL	SR-30	1607	612	9250/5.25	E3/L3	4480	25.500,00
26.5 R25	TL	SR-30	1742	689	11500/5.25	E3/L3	4482	34.000,00
29.5 R25	TL	SR-30	1861	765	14000/5.25	E3/L3	4484	47.000,00
750/65 R25	TL	SR-35	1601	740	10600/4.25	E3/L3	4481	37.000,00
TL = Slangeløs Belastning ved 50 km/t E3 = xx L3 = x								



SR-30



PT-93



SR-35

Landbrugsdæk



Dimension	Pr/li	TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
7.00 -12	6	TL	AW-702	665	185	690/2.5	4.25x12	4008	690,00
10.0/80 -12	10	TL	AW-909	710	264	1450/3.9	7.00x12	4011	900,00
	10	TL	AW-702	710	264	1450/3.9	7.00x12	4012	990,00
320/60 -12	132A8	TT	TR-678	689	328	2000/4.0	10.50x12	4015	1.750,00
300/65 -12	8	TL	Rib-775	685	305	1250/2.6	8.50x12	4014	1.875,00
9.00 -13	10	TT	Sandstar	784	245	1250/3.3	5.50x13	4017	1.650,00
LP200/60 -14.5	10	TT	Rib-774B	610	210	950/5.0	6.75x14.5	1295	875,00
	10	TT	SL-441	610	210	950/5.0	6.75x14.5	1755A	875,00
LP250/65 -14.5	12	TL	Rib-774B	675	255	1360/4.7	6.75x14.5	1298	1.350,00
10.0/75 -15.3	10	TL	AW-909	760	274	1550/3.9	9.00x15.3	4024TL	950,00
	10	TL	AW-702	760	274	1550/3.9	9.00x15.3	4024	1.050,00
	12	TL	AW-909	760	274	1700/4.7	9.00x15.3	4026TL	1.025,00
	14	TL	AW-909	760	274	1900/5.5	9.00x15.3	4025TL	1.075,00
	14	TL	AW-702	760	274	1900/5.5	9.00x15.3	4024M	1.175,00
	18	TL	AW-909	760	274	2180/7.1	9.00x15.3	4023TL	1.300,00
	22	TL	AW-702	760	274	2300/7.1	9.00x15.3	4025	1.675,00
11.5/80 -15.3	10	TL	AW-909	844	300	1950/3.4	9.00x15.3	4027TL	1.200,00
	10	TL	AW-702	844	297	1950/3.4	9.00x15.3	4027	1.375,00
	12	TL	AW-909	844	300	2180/4.1	9.00x15.3	4031TL	1.300,00
	14	TL	AW-909	844	300	2430/4.75	9.00x15.3	4032TL	1.400,00
	14	TL	AW-702	844	297	2430/4.7	9.00x15.3	4032	1.550,00
	18	TL	AW-909	844	300	2725/6.1	9.00x15.3	4033TL	1.800,00
12.5/80 -15.3	14	TL	AW-909	889	312	2650/4.3	9.00x15.3	4034TL	1.700,00
280/60 -15.5	8	TL	TR-678	750	275	1215/2.4	9.00x15.5	4038	1.700,00
400/60 -15.5	14	TL	Rib-900	875	405	2900/3.6	13.00x15.5	4040	2.350,00
	14	TL	TR-882	875	400	2900/3.6	13.00x15.5	4041	2.600,00
	18	TL	TR-882	875	400	3250/4.5	13.00x15.5	4046	3.150,00
	18	TL	AW-708	875	405	3250/4.5	13.00x15.5	4044	2.850,00
6.00 -16	6	TL	AW-702	722	169	690/2.75	4.00x16	4052	700,00
6.50 -16	6	TT	AW	741	189	1100/5.0	4.50x16	4053	1.825,00

TT = Til Slange TL = Slangeløs Belastning ved 40 km/t



AW-702



AW-708 - Rib 900



AW 909



TR-882



SL441



Ribb 775

Dimension	Pr/li	TT/TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
7.50 -16	10	TL	HF-506	808	235	1260/5.1	5.50x16	4057	1.850,00
10.5 -16	14	TT	AW-702	975	305	3215/6.9	6.00x16	4062	2.525,00
10.5/65 -16	14	TT	AW-702	760	270	1900/5.3	9.00x16	4063	1.250,00
13.0/55 -16	14	TL	AW-702	770	336	2060/4.2	11x16	4065	1.750,00
	18	TL	AW-702	770	336	2360/5.4	11x16	4066	1.900,00
13.0/75 -16	10	TL	AW-702	890	340	2180/3.0	11x16	4064	2.250,00
14.0/65 -16	14	TL	AW-705	870	353	2650/4.0	11x16	4067	2.150,00
15.0/55 -17	10	TL	AW-909	850	391	2120/2.6	13x17	4069A	1.750,00
	10	TL	AW-705	850	381	2120/2.6	13x17	4071B	2.075,00
	12	TL	AW-909	850	391	2360/3.1	13x17	4070	1.950,00
	14	TL	AW-909	850	391	2575/3.6	13x17	4071	2.050,00
	14	TL	AW-705	850	381	2575/3.6	13x17	4072A	2.275,00
	18	TL	AW-705	850	381	3000/4.7	13x17	4071A	2.650,00
19.0/45 -17	14	TL	AW-708	866	491	2800/2.8	16x17	4073	3.300,00
	18	TL	AW-708	866	491	3150/3.3	16x17	4073A	3.500,00
480/45 R17	167A8/B	TL	AW-711	866	491	5450/5.0	16x17	4073C	5.800,00
500/50 -17	14	TL	AW-708	945	500	3250/2.8	16x17	4074	4.275,00
	18	TL	AW-708	945	500	3750/3.6	16x17	4076	4.575,00
500/65 -17	18	TL	AW-708	1080	525	4500/3.5	16x17	4076A	5.475,00
215/75 -17.5	16	TL	Rib-774C	775	220	2650/9.0	6.75x17.5	4130	1.550,00
10.5/80 -18	10	TL	AW-702	885	275	1950/3.7	9x18	4075	1.950,00
12.5/80 -18	12	TL	AW-702	965	308	2650/3.7	11x18	4080	2.325,00
	16	TL	AW-702	965	308	3150/4.9	11x18	4079	2.700,00
12.0 (340/70) -18	16	TL	Rib-774B	902	342	3350/5.2	11x18	4081	2.900,00
340/65 R18	153A8	TL	AW-711	899	330	3650/4.0	11x18	4080A	3.625,00
13.0/65 -18	16	TL	AW-702	890	336	2800/4.9	11x18	4084	2.650,00
14.5/80 -18	12	TT	AW-702	1047	362	3250/3.4	11x18	4084B	4.225,00
15.0/70 -18	12	TL	AW-705	1010	405	2900/3.1	13x18	4085	3.250,00
	14	TL	AW-705	1010	405	3150/3.6	13x18	4086	3.350,00
10.00 -20	18	TT	AGRI	1080	286	3845/9.3	7.50x20	4405	4.100,00
16.0/70 (405/70) -20	12	TL	AW-705	1075	408	3450/3.0	13x20	4088	3.600,00
	16	TL	AW-705	1075	408	4000/4.0	13x20	4088A	3.975,00
400/55 -22.5	18	TL	AW-705	1016	405	3750/4.5	11.75x22.5	4091	3.600,00

TT = Til Slange TL = Slangeløs Belastning ved 40 km/t



AW-705 - AW-711




HF-506 (DURO)



Rib 774C



TR-678



5-ribb 774B



AGRO Trailer

Twin dæk (Radial)



Dimension	Pr/li	TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Følge	Vare nr.	Pris
425/55 R17	129D	TL	FL-693M	894	420	1850/4.0	13x17	4503	5.200,00
500/50 R17	149D/E	TL	FL-693M	932	503	3250/5.0	16x17	4504	6.000,00
520/50 R17	151D/E	TL	FL-637	952	516	3450/5.0	16x17	4506	6.400,00
500/45 R22.5	146D/E	TL	FL-693M	1022	503	3000/4.0	16x22.5	4513	8.300,00
500/60 R22.5	166A8/D	TL	FL-630Ultra	1172	503	5300/4.0	16x22.5	4515	8.700,00
	155D/E	TL	FL-693M	1172	503	3875/4.0	16x22.5	4515A	9.925,00
560/45 R22.5	163A8/D	TL	FL-630Ultra	1076	543	4875/4.0	16x22.5	4518	8.400,00
	152D/E	TL	FL-693M	1076	543	3550/4.0	16x22.5	4519	9.800,00
	163A8/D	TL	FL-639	1076	543	4875/4.0	16x22.5	4518A	9.600,00
560/60 R22.5	172A8/D	TL	FL-630Ultra	1244	543	6300/4.0	16x22.5	4522	10.325,00
	161D/E	TL	FL-693M	1244	543	4625/4.0	16x22.5	4523	11.300,00
	161D	TL	FL-630Super	1244	543	4625/4.0	16x22.5	4522A	11.600,00
	166D	TL	V-Flexa	1250	555	5300/3.2	16x22.5	4602	14.200,00
580/65 R22.5	166D/E	TL	FL-693M	1326	577	5300/4.0	16x22.5	4524	12.800,00
	166D	TL	FL-630Super	1326	577	5300/4.0	16x22.5	4525	12.500,00
600/50 R22.5	170A8/D	TL	FL-630Ultra	1172	611	6000/4.0	20x22.5	4526	10.750,00
	170A8/D	TL	FL-639	1172	611	6000/4.0	20x22.5	4527	10.500,00
	159D/E	TL	FL-693M	1172	611	4375/4.0	20x22.5	4528	11.000,00
	159D/E	TL	FL-630Super	1170	611	4375/4.0	20x22.5	4526A	11.600,00
	164J	TL	FL-633 Perf.	1170	590	5000/6.5	20x22.5	4532	16.500,00
600/55 R22.5	162D	TL	FL-630Super	1232	595	4750/4.0	20x22.5	4529	12.400,00
620/40 R22.5	154D	TL	FL-635	1068	625	3750/4.0	20x22.5	4541	10.350,00
650/50 R22.5	163D/E	TL	FL-693M	1222	645	4875/4.0	20x22.5	4542	12.675,00
650/55 R22.5	167D	TL	FL-635	1287	645	5450/4.0	20x22.5	4543	12.885,00
710/35 R22.5	157D	TL	FL-693M	1070	712	4125/4.0	24x22.5	4551	11.600,00
710/40 R22.5	172A8/D	TL	FL-630Ultra	1140	727	6300/4.0	24x22.5	4546	12.000,00
	172A8/D	TL	FL-639	1140	727	6290/4.0	24x22.5	4547	11.800,00
710/45 R22.5	165D/E	TL	FL-693M	1212	706	5150/4.0	24x22.5	4548	13.300,00
750/45 R22.5	168D	TL	FL-635	1247	754	5600/4.0	24x22.5	4552	14.000,00
TL = Slangeløs			V-Flexa VF						



FL 630 SUPER
- STÅLBÆLTE



FL 630 ULTRA



FL 635



V-Flexa
STÅLBÆLTE

Twin dæk (Radial)

Dimension	Pr/li	TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Følge	Vare nr.	Pris
28L R26	173B	TL	FL-690	1590	719	6500/2.8	25x26	4592	23.000,00
600/55 R26.5	176A8/D	TL	FL-630Ultra	1333	611	7100/4.0	20x26.5	4564	12.900,00
	165D	TL	FL-693M	1333	611	5150/4.0	20x26.5	4565	14.700,00
	165D	TL	FL-630Super	1333	611	5150/4.0	20x26.5	4558	14.000,00
	167D	TL	V-Flexa	1342	615	5450/2.8	20x26.5	4608	15.800,00
600/65 R26.5	172D	TL	V-Flexa	1453	615	6300/2.8	20x26.5	4610	18.400,00
650/55 R26.5	180A8/D	TL	FL-630Ultra	1389	645	8000/4.0	20x26.5	4566	14.500,00
	169D	TL	FL-693M	1389	645	5800/4.0	20x26.5	4567	16.350,00
	169D	TL	FL-630Super	1389	645	5800/4.0	20x26.5	4560	15.600,00
	171D	TL	V-Flexa	1389	644	6150/2.8	20x26.5	4614	17.500,00
650/65 R26.5	174D	TL	FL-630Super	1519	645	6700/4.0	20x26.5	4573	17.400,00
710/50 R26.5	181A8/D	TL	FL-630Ultra	1383	727	8250/4.0	24x26.5	4570	15.800,00
	170D	TL	FL-693M	1383	727	6000/4.0	24x26.5	4571	17.000,00
	170D	TL	FL-630Super	1383	727	6000/4.0	24x26.5	4570A	16.350,00
750/45 R26.5	170D	TL	FL-630Super	1349	754	6000/4.0	24x26.5	4569	17.500,00
750/60 R26.5	180D	TL	FL-630Super	1574	754	8000/4.0	24x26.5	4571A	21.000,00
800/45 R26.5	184A8/D	TL	FL-630Ultra	1393	788	9000/4.0	28x26.5	4572	18.650,00
600/60 R30.5	169D	TL	FL-693M	1495	605	5800/4.0	20x30.5	4579	18.500,00
710/50 R30.5	173D	TL	FL-693M	1485	727	6500/4.0	24x30.5	4582	20.750,00
650/65 R30.5	176D	TL	FL-630Super	1621	645	7100/4.0	20x30.5	4581	18.900,00
750/60 R30.5	181D	TL	FL-630Super	1675	754	8250/4.0	24x30.5	4585	23.600,00
	181D	TL	FL-693M	1675	754	8250/4.0	24x30.5	4586	27.000,00
850/50 R30.5	182D	TL	FL-693M	1625	862	8500/4.0	28x30.5	4590	30.200,00
800/60 R32	185D	TL	FL-690	1800	800	9250/4.0	27x32	4593	30.500,00
800/65 R32	185D	TL	FL-615	1853	830	11195/3.6	27x32	4620	32.500,00
30.5L R32	181B	TL	FL-690	1800	790	8250/3.0	27x32	4594	29.500,00

TL = Slangeløs

V-Flexa VF



FL 615



FL 693M
STÅLBÆLTE



FL 690
STÅLBÆLTE



FL 633



FL 637



FL 639

Twin dæk (Diagonal)

Dimension		Pr/li	TL	Mønster	Diameter	Bredde	Kg/bar	Fælg	Vare nr.	Pris
260/75	15.3	131A8	TL	FL-647	785	275	1950/5.5	9.00x15.3	4502	1.275,00
500/50	-17	157A8	TL	FL-648	945	510	4125/4.0	16.00x17	4505	4.725,00
500/55	-20	12	TL	FL-648	1058	508	3350/2.4	16.00x20	4507	5.500,00
400/55	-22.5	14	TL	FL-558	1020	405	3350/3.5	11.75x22.5	4508	4.150,00
400/60	-22.5	16	TL	FL-648	1070	400	4000/3.5	11.75x22.5	4510	4.000,00
(385/65-22.5)		18	TL	FL-648	1070	400	4500/4.3	11.75x22.5	4511	4.375,00
500/45	-22.5	16	TL	FL-558	1045	500	3750/3.6	16.00x22.5	4512	5.250,00
500/50	-22.5	16	TL	FL-648	1070	500	4250/3.0	16.00x22.5	4514	5.250,00
500/60	-22.5	16	TL	V-Line	1170	500	4875/3.2	16.00x22.5	4516	6.400,00
		16	TL	TR-675	1181	500	4875/3.2	16.00x22.5	4516A	7.700,00
550/45	-22.5	16	TL	FL-648	1070	525	4375/2.8	16.00x22.5	4517	5.800,00
	-22.5	20	TL	AS-509	1065	540	5300/4.0	16.00x22.5	4517T	6.900,00
550/60	-22.5	16	TL	V-Line	1240	550	5450/2.8	16.00x22.5	4520	6.500,00
		16	TL	TR-675	1260	550	5450/2.8	16.00x22.5	4521	10.000,00
600/40	-22.5	16	TL	TR-678	1085	615	5800/4.1	20.00x22.5	4492A	9.700,00
650/45	-22.5	20	TL	TR-678	1150	650	5300/4.5	20.00x22.5	4492	13.500,00
600/50	-22.5	16	TL	FL-648	1170	600	5150/2.6	20.00x22.5	4530	8.500,00
600/55	-22.5	16	TL	FL-648	1230	600	5800/2.6	20.00x22.5	4540	9.450,00
700/40	-22.5	16	TL	FL-648	1170	700	5300/2.2	24.00x22.5	4544	10.000,00
700/50	-22.5	16	TL	FL-648	1270	700	6700/2.4	24.00x22.5	4550	10.500,00
600/55	-26.5	16	TL	FL-648	1354	600	6000/2.6	20.00x26.5	4562	10.700,00
700/50	-26.5	16	TL	FL-648	1354	700	6700/2.4	24.00x26.5	4568	12.650,00
800/45	-26.5	16	TL	FL-648	1393	800	7300/2.2	28.00x26.5	4574	13.875,00
650/65	-30.5	12	TL	FL-648	1650	650	6700/1.7	20.00x30.5	4578	16.000,00
650/65	-30.5	16	TL	FL-648	1650	650	7750/2.2	20.00x30.5	4580	16.900,00
750/60	-30.5	16	TL	FL-648	1675	754	8500/2.2	24.00x30.5	4584	19.275,00
850/50	-30.5	16	TL	FL-648	1650	850	9500/2.2	28.00x30.5	4588	21.200,00

TL= Slangeløs Belastning ved 40 km/t



FL-558



FL-648 (V-LINE)



TR 675




TR 678




AS-509

Cykel slanger

Dimension	Pris slange				
	Ventil	Vare nr.	Cykel	Vare nr.	Auto
200 x 50	90/90			1175	30,00
	90/18			1176	30,00
6 x 1 1/4	90/45			1176A	35,00
7 x 1 3/4	90/90			1177A	35,00
8 x 1 1/4	90/45			1180	40,00
10 x 2 (2.00 x 6)	Lige			1179	35,00
	90/90			1179A	35,00
	90/30			1179B	35,00
12 1/2 x 2 1/4	A/V	1182	30,00	1181	30,00
	90/90			1181A	30,00
14 x 1 3/8 x 1 5/8	A/V			1184	25,00
16 x 1.75 / 2.125	Lige			1185A	25,00
20 x 2 (200 x 16)	TR6			1864	35,00
20 x 1 3/8	Lige			1190B	25,00
22 x 1	Lige			1193A	44,00
22 x 1 3/8	Lige			1193	25,00
24 x 1	Lige			1194A	40,00
24 x 1 3/8	Lige			1195	28,00



AV 7777 90/90



AV 7777 18/90



Cykel




Auto / Lige


Grå dæk/ortopædi




HF-180




HF-111



C-82 HF-854



HF-160A



C-109



HF-207 HF170



C-154



HF-201



HF-224




C-166




C-168




HF-216



HF-215



DI-4002



HF-183



HF-803



C-917G



C-968



HF-210



HF-230




HF-223

Grå dæk/ortopædi

Dimension	Pr	Mønster	Etrto	Vare nr. DÆK	Pris
6 x 1 ¼	2	HF-207		1117	65,00
7 x 1 ¾	2	HF-207		1116	70,00
8 x 1 ¼	2	HF-170		1118	72,00
200 x 50	4	HF-207		1109	75,00
	4	C-968		1108A	95,00
12½ x 2 ¼		HF-180	62-203	1119	55,00
		HF-803	62-203	1120	80,00
		HF-183	62-203	1121	60,00
2.50 -3	4	HF-207		1160	150,00
2.80/2.50 -4	4	HF-215		1161A	100,00
3.00 -4	4	DI-4002		1156	135,00
	4	HF-207		1158	125,00
	4	HF-210		1162A	135,00
4.00 -4	4	HF-210		1163A	195,00
4.10/3.50 -4	4	HF-201		1163	250,00
4.10/3.50 -5	4	HF-201		1166	275,00
4.00 -5	4	C-154		1164A	300,00
2.00 -6	2	HF-207		1104	115,00
4.10/3.50 -6	4	HF-201		1165B	275,00
5.30/4.50 -6	4	C-166		1165C	280,00
13 x 5.00 -6	4	HF-224		1172	240,00
2.50 -8	4	HF-216		1166A	130,00
3.00 -8	4	C-917G		1167C	280,00
	4	DI-4002		1169	195,00
4.00 -8	4	C-168		1171	400,00
	4	HF-207		1170	175,00
	4	HF-223		1170A	195,00
16 x 1.75		HF-160A	47-305	1128	65,00
22 x 1 3/8		HF-111	37-501	1142B	70,00
24 x 1 3/8		HF-111	37-540	1145	70,00
24 x 1		HF-854	25-540	1149	75,00

Personvogns slanger

Dimension		Ventil	Stk. Pr. Karton	Nr.	Pris/stk.	Stk. Pr. Karton	Nr.	Pris/stk.
145	R10	TR 13	45	2002	48,00	20	2102	56,00
125/135 (135-145/70)	R12	TR 13	40	2004	50,00	20	2104	59,00
145/155 (155-165/70)	R12	TR 13	40	2008	52,00	20	2108	62,00
135/145 (145-155/70)	R13	TR 13	38	2012	54,00	20	2112	63,00
155/165 (165-175/70)	R13	TR 13	35	2014	58,00	20	2114	67,00
175/185 (185-195/70)	R13	TR 13	30	2016	67,00	20	2116	76,00
135/145 (145-155/70)	R14	TR 13	35	2020	56,00	20	2120	65,00
155/165 (165-175/70)	R14	TR 13	33	2022	58,00	20	2122	68,00
175/185 (185-195/70)	R14	TR 13	28	2024	68,00	20	2124	76,00
195/205 (205-215/70)	R14	TR 13	25	2026	91,00	20	2126	90,00
215/225 (225-235/70)	R14	TR 13	25	2028	95,00			
125	R15	TR 13				20	2127	62,00
135/145 (145-155/70)	R15	TR 13	30	2029	72,00	20	2128	72,00
155/165 (165-175/70)	R15	TR 13	30	2030	68,00	20	2130	77,00
175/185 (185-195/70)	R15	TR 13	25	2032	77,00	20	2132	86,00
195/205 (205-215/70)	R15	TR 13	20	2031	87,00			
215/225 (225-235/70)	R15	TR 13	20	2033	100,00			
30x9.5 (235/75)	R15	TR 13	20	2042	110,00			
31x10/11 (255-265/70)	R15	TR 13	15	2044	145,00			
175/185 (185-195/70)	R16	TR 13	25	2036	77,00			
195/205 (205-215/70)	R16	TR 13	20	2034	95,00			
215/225 (225-235/70)	R16	TR 13	16	2038	115,00			
280/85 (275/70)	R16	TR 13	12	2040	120,00			



TR 13

Personvogns slanger - serie 60

Dimension		Ventil	Stk. Pr. Karton	Nr.	Pris/stk.
185-195-205 / 60	R13	TR 13	25	2060	68,00
185-195-205 / 60	R14	TR 13	25	2066	72,00
215-225 / 60	R14	TR 13	20	2068	84,00
185-195-205 / 60	R15	TR 13	22	2072	78,00
215-225 / 60	R15	TR 13	18	2074	92,00
185-195 / 60	R16	TR 13	18	2080	82,00
205-215 / 60	R16	TR 13	18	2082	90,00
225/235 / 60	R16	TR 13	14	2084	110,00

Varevogns / Lastvogns slanger


Dimension		Ventil	Stk. Pr. karton	Nr.	Pris/stk.
7.50	R15	TR75A	17	2210	120,00
8.25	R15	TR75A	12	2214	150,00
6.50	R16	TR75A	20	2220	110,00
7.50	R16	TR75A	13	2224	120,00
8.25	R16	TR177A	12	2228	150,00
9.00	R16	TR177A	12	2230	175,00
285/70	R19.5	VS3-21-1	10	2240	175,00
6.50	R20	TR177A	15	2406	140,00
7.50	R20	TR177A	14	2408	150,00
8.25	R20	V3-06-5	10	2410	162,00
9.00	R20	V3-06-5	8	2412	210,00
9.00	R20	TR177A	8	2413	210,00
10.00	R20	V3-06-5	6	2414	225,00
11.00	R20	V3-06-5	5	2416	250,00
12.00	R20	V3-06-5	5	2420	285,00
14.00	R20	V3-06-5	4	2422	255,00
12.00	R24	V3-06-5	4	2426	310,00
14.00	R24	V3-06-5	4	2428	420,00



V3-06-5



TR75A - TR177A



VS3-21-1

EM slanger

Dimension		Ventil	Stk. Pr. karton	Nr.	Pris/stk.
14.00	24/25	TRJ 1175C	3	3610	475,00
16.00	24/25	TRJ 1175C	3	3614	565,00
20	24	TRJ 1175C	2	3616	700,00
18.00	24/25	TRJ 1175C	2	3618	720,00
15.5	25	TRJ 1175C	3	3624	450,00
17.5	25	TRJ 1175C	3	3630	565,00
20.5	25	TRJ 1175C	2	3638	700,00
23.5	25	TRJ 1175C	2	3642	830,00
26.5	25	TRJ 1175C	1	3644	855,00



TRJ 1175C

Gaffeltruck og minidozer slanger

Dimension		Ventil	Stk. Pr. karton		Nr.	Pris/stk.
5.00	x8	JS 2	35		2610	75,00
18x7	x8	JS 2	30		2614	76,00
21x8	x9	JS 2	30		2616	80,00
6.00	x9	JS 2	30		2618	74,00
6.50	x10	JS 2	25		2620	85,00
23x9	x10	JS 2	20		2621	105,00
7.50	x10	TR150	25		2622	110,00
7.50	x10	JS2	25		2624	105,00
9.00	x10	JS2	20		2626	110,00
7.00	x12	TR75A	20		2630	110,00
7.00	x12	JS2	20		2628	110,00
23x10	x12	TR75A	20		2631	115,00
27x10	x12	TR75A	15		2632	140,00
23x8.50/10.50	x12	TR87	20		2633	120,00
23x5	x13	TR75A	14		2634	150,00
7.00/7.50	x15	TR75A	18		2636	120,00
8.15/28-9	x15	TR177A	16		2637	120,00
8.25	x15	TR177A	14		2638	150,00
27x8.50/10.50	x15	TR15	18		2645	135,00
250	x15	TR75A	15		2640	140,00
300	x15	TR75A	12		2641	150,00
28x12.5	x15	TR75A	16		2639	175,00
29x12.5/13.5	x15	TR15	12		2646	145,00
32x12.1	x15	TR75A	8		2644	200,00
31x12.5/15.5	x15	TR15	12		2648	170,00
33x12.5/15.5	x15	TR15	8		2649	170,00
10	x16.5	TR15	14		2650	140,00
12	x16.5	TR15	8		2652	175,00



TR75A - TR177A



JS2



TR15



TR 150

Landbrugs/traktor slanger

Dimension		Ventil	Stk. Pr. karton	Nr.	Pris/stk.
7.00	x12	TR 15	25	2804	80,00
10.0/80	x12	TR 15	15	2806	120,00
9.00	x13	TR 15	16	2810	120,00
200/60	x14.5	TR 15	25	2811	85,00
4.00/5.00	x15	TR 15	30	2814	60,00
10.0/75	x15.3	TR 15	15	2812	140,00
11.5/80	x15.3	TR 15	12	2815	150,00
12.5/80	x15.3	TR 15	12	2817	155,00
280/60	x15.5	TR 15	12	2817A	130,00
400/60	x15.5	TR 15	8	2818	260,00
500/55	x15.5	TR 15	4	2816	330,00
4.00/4.50	x16	TR 15	30	2818A	62,00
5.00/5.50	x16	TR 15	30	2819	76,00
6.00/6.50	x16	TR 15	25	2820	85,00
7.00/7.50	x16	TR 15	16	2822	100,00
9.00	x16	TR 15	12	2824	135,00
10.00	x16	TR 15	10	2826	160,00
11.00	x16	TR 15	8	2828	190,00
10.5/65	x16	TR 15	12	2823	130,00
13.0/55	x16	TR 15	8	2829	135,00
13.0/75	x16	TR 15	8	2830	170,00
14.0/65	x16	TR 15	8	2832	170,00
15.0/55	x17	TR 15	7	2836	250,00
19.0/45 (500/50)	x17 x17)	TR 15	4	2838	310,00
7.50	x18	TR 15	12	2840	115,00
10.5/80	x18	TR 15	10	2844	160,00
10.5/80	x18	TR218A	10	2845	180,00
12.5/80	x18	TR 15	8	2846	185,00
12.5/80	x18	TR218A	8	2847	215,00
13.0/65	x18	TR 15	8	2849	175,00
15.0/70	x18	TR 15	6	2848	235,00
4.00	x19	TR 15	20	2852	72,00
6.00	x19	TR 15	14	2854	105,00
7.50	x20	TR 15	14	2858	130,00
10.5/80	x20	TR 15	10	2859	180,00
12.5/80	x20	TR 15	8	2860	215,00
14.5/80	x20	TR 15	5	2861	250,00
16.0/70	x20	TR 15	4	2862	290,00
16.0/70	x20	TR218A	4	2863	325,00
16.0/70	x20	V3-06-5	4	2864	325,00



TR 15



TR 218A



V3-06-5

Lavprofil slanger

Dimension		Ventil	Stk. Pr. karton	Nr.	Pris/stk.
400/55/60	x22.5	TR218A	4	2868	650,00
500/45	x22.5	TR218A	2	2869	750,00
550/45	x22.5	TR218A	2	2873	750,00
500/60	x22.5	TR218A	2	2870	830,00
550/60	x22.5	TR218A	2	2871	830,00
600/50	x22.5	TR218A	2	2872	855,00
700/50	x22.5	TR218A	2	2876	970,00
700/40/45	x22.5	TR218A	2	2875	1.025,00
400/60/65	x26.5	TR218A	3	2877	720,00
500/550/60	x26.5	TR218A	2	2879	810,00
600/55	x26.5	TR218A	2	2880	1.060,00
700/50	x26.5	TR218A	2	2884	1.060,00
750/55	x26.5	TR218A	2	2885	1.150,00
800/40	x26.5	TR218A	1	2886	1.600,00
600/55/60	x30.5	TR218A	2	2890	1.485,00
650/65	x30.5	TR218A	2	2891	1.485,00
700/50	x30.5	TR218A	2	2893	1.675,00
800/45	x30.5	TR218A	2	2895	1.675,00
600/65-700/70	x34	TR218A	2	2900	1.425,00
700/55	x34	TR218A	2	2903	1.750,00
600/55/60	x38	TR218A	2	2910	1.425,00
650/60	x38	TR218A	2	2914	1.485,00
650-700/65	x38	TR218A	2	2916	1.985,00
710/70 (650/85)	x38	TR218A	1	2920	2.125,00



TR 218A

Traktorbagslanger

Dimension			Ventil	Stk. Pr. karton		Nr.	Pris/stk.
8.3/9.5	(300/70)	R20	TR 218 A	10		3002	180,00
11.2/10	(320/70)	R20	TR 218 A	8		3003	225,00
12.4/11	(360/70)	R20	TR 218 A	8		3004	225,00
8.3/9.5	(300/70)	R24	TR 218 A	10		3008	200,00
11.2/10	(320/70)	R24	TR 218 A	6		3010	270,00
12.4/11	(360/70)	R24	TR 218 A	6		3012	285,00
13.6/12	(380/70)	R24	TR 218 A	5		3014	335,00
14.9/13	(420/70)	R24	TR 218 A	4		3016	410,00
16.9/14	(480/70)	R24	TR 218 A	4		3018	410,00
14.9/13	(420/70)	R26	TR 218 A	4		3020	410,00
16.9/14	(480/70)	R26	TR 218 A	3		3022	485,00
18.4/15	(520/70)	R26	TR 218 A	4		3024	485,00
23.1/18	(620/75)	R26	TR 218 A	2		3028	785,00
28 L	(750/65)	R26	TR 218 A	1		3030	975,00
11.2/10	(320/70)	R28	TR 218 A	7		3032	325,00
12.4/11	(360/70)	R28	TR 218 A	5		3034	345,00
13.6/12	(380/70)	R28	TR 218 A	5		3036	415,00
14.9/13	(420/70)	R28	TR 218 A	4		3038	430,00
16.9/14	(480/70)	R28	TR 218 A	3		3040	475,00
14.9/13	(420/70)	R30	TR 218 A	3		3042	500,00
16.9/14	(480/70)	R30	TR 218 A	3		3044	500,00
18.4/15	(520/70)	R30	TR 218 A	3		3046	520,00
23.1		R30	TR 218 A	2		3048	925,00
8.3/9.5	(260/70)	R32	TR 218 A	8		3051	270,00
11.2/10	(320/70)	R32	TR 218 A	5	3051A		410,00
12.4/11	(360/70)	R32	TR 218 A	4		3050	410,00
24.5	(650/75)	R32	TR 218 A	1		3053	990,00
30.5	(800/65)	R32	TR 218 A	1		3052	1.125,00
16.9/14	(480/70)	R34	TR 218 A	3		3054	585,00
18.4/15	(520/70)	R34	TR 218 A	3		3056	610,00
23.1/18	(620/75)	R34	TR 218 A	2		3058	990,00
8.3/9.5	(300/70)	R36	TR 218 A	6		3061	340,00
11.2/10	(320/70)	R36	TR 218 A	5	3061A		400,00
12.4/11	(360/70)	R36	TR 218 A	4		3060	400,00
13.6/12	(380/70)	R36	TR 218 A	4		3062	400,00
12.4/11	(360/70)	R38	TR 218 A	3		3069	400,00
13.6/12	(380/70)	R38	TR 218 A	3		3070	500,00
14.9/13	(420/70)	R38	TR 218 A	3		3068	510,00
15.5		R38	TR 218 A	3		3071	510,00
16.9/14	(480/70)	R38	TR 218 A	3		3072	565,00
18.4/15	(520/70)	R38	TR 218 A	3		3074	610,00
20.8	(580/70)	R38	TR 218 A	2		3078	765,00
9.5	(230/95)	R42	TR 218 A	2		3083	375,00
18.4/15	(520/70)	R42	TR 218 A	2		3080	855,00
20.8	(580/70)	R42	TR 218 A	2		3082	880,00
9.5/9	(230/95)	R44	TR 218 A	5		3084	375,00
12.4/11	(270/95)	R46	TR 218 A	3		3086	585,00
14.9/13		R46	TR 218 A	3		3087	585,00
20.8	(580/70)	R46	TR 218 A	1		3085	1.085,00
9.5/9	(230/95)	R48	TR 218 A	5		3088	390,00
11.2/12.4	(270/95)	R48	TR 218 A	3		3089	410,00

Fælgbånd

Dimension		Bredde	Stk. Pr. karton	Nr.	Pris/stk.
140	x6	110	50	2503	165,00
4.00/5.00	x8	118	50	2508	54,00
190-8/18x7	x8	125	50	2510	64,00
6.00	x9	118	50	2516	72,00
21x8	x9	140	20	2518	68,00
6.50/7.50	x10	140	50	2522	72,00
23x9	x10	185	30	2526	110,00
7.00	x12	135	50	2530	90,00
27x10 (23x10-12)	x12	200	20	2534	100,00
250/300	x15	193	10	2540	110,00
32x12.1	x15	210	10	2542	130,00
6.50/7.50	x15	187	12	2544	110,00
8.15/8.25	x15	187	12	2546	110,00
8.25/9.00	x15	180	10	2548	115,00
6.50/7.50	x16	170	10	2550	115,00
8.25/9.00	x16	180	10	2552	120,00
6.50/7.50	x20	200	10	2560	170,00
8.25/9.00	x20	200	10	2562	180,00
1000/1100/1200	x20	208	10	2564	200,00
1300/1400	x20	230	8	2566	255,00
1600	x20/21	300	5	2570	430,00
1000/1100/1200	x24	230	6	2574	270,00
1300/1400	x24/25	282	5	2576	350,00
1600	x24/25	282	5	2577	500,00
15.5/17.5	x25	376	5	2580	610,00
20.5	x25	450	3	2582	835,00
23.5/26.5	x25	495	3	2584	925,00

Salgs- og leveringsbetingelser:

Prislisten forpligter ikke til levering. Alle ordrer faktureres til afsendelse tidspunktets gældende pris. Vi kan ikke gøres ansvarlig for skader der evt. måtte påføres personer eller genstande, ved brug af vore produkter. Alle ordrer under kr. 500,- tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 80,-.

Kreditoverskridelse medfører rentetillæg. Brixius Trading A/S er underlagt Danske Fragtmænds Byttepalle ordning.

Levering til privatadresser tillægges kr. 60,- i gebyr. Levering til ikke brofaste øer tillægges gebyr efter postnummer. Se hjemmesiden for yderligere info.

Returvarer:

Alle returvarer indsendes FRANKO efter aftale med vor ekspedition, 14 dages returret, der vil blive trukket 15% gebyr. Komplette hjul fratrækkes 50,00 kr. pr. hjul ved demontering. Skønnes et produkt defekt (reklamation), bedes det fremsendt FRANKO til nærmere undersøgelse.

Der tages forbehold for trykfejl.

Blå, Rød og Grøn prisliste som PDF

